

REVESTIMIENTOS

WALL CLADDINGS
REVÊTEMENTS MURAUX

vP. verniprens

ÍNDICE ALFABÉTICO / ALPHABETICAL INDEX / *INDEX ALPHABÉTIQUE*

Alcarria 56
Ascona 174
Andorra 80
Atlas 222
Berna 148
Calafate 224
Cambridge 204
Cebra 220
Cerdeña 144
Colorado 186
Cortijo 166
Fósil 38
Henares 58
Jerte 42
Landes 132
Laredo 74
Listón Montreal 130
London 198
Lucerna 182
Malecón 68
Manchester 208
Marés 20
Complementos Marés 16
Montblanc 118
Niágara 126
Oxford 190
Piamonte 138
Piedrahita 228
Pirineos 94
Pizarra 46
Plasencia 50
Río Mijares 134
Río Misuri 124
Saboya 100
Salamanca 6
Complementos Salamanca 16
Santander 84
Sierra Nevada 112
Timanfaya 156
Tívoli 214
Travertino 34
Travertino Arenado 28
Travertino Olivillo 108
Travertino Split 104
Trento 218
Varadero 60
Vigo 90
Zurich 178

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATION TECHNIQUE

ÍNDICE / INDEX / INDICE

GRAN FORMATO
LARGE FORMAT
GRAND FORMAT


Salamanca P. 6


Marés P. 20


Trav. Arenado P. 28


Travertino P. 34


Fósil P. 38


Jerte P. 42


Pizarra P. 46


Plasencia P. 50


Alcarria P. 56


Henares P. 58

PLAQUETAS
TILES
PLAQUETTES

SERIE LAJA
RANGE LAJA
SÉRIE LAJA


Varadero P. 60


Malecón P. 68


Laredo P. 74


Andorra P. 80


Santander P. 84


Vigo P. 90

SERIE PIEDRA
RANGE PIEDRA
SÉRIE PIEDRA


Pirineos P. 94


Saboya P. 100


Trav. Split P. 104


Trav. Olivillo P. 108



Sierra Nevada P. 112


Montblanc P. 118


Río Misuri P. 124

SERIE MADERA
RANGE MADERA
SÉRIE MADERA


Niágara P. 126


Montreal P. 130


Landes P. 132

MULTIFORMATO
MULTISIZE
MULTIFORMAT


Río Mijares P. 134


Piamonte P. 138


Cerdeña P. 144


Berna P. 148


Timanfaya P. 156


Cortijo P. 166


Ascona P. 174


Zurich P. 178


Lucerna P. 182


Colorado P. 186

LADRILLOS
BRICKS
BRIQUES


Oxford P. 190


London P. 198


Cambridge P. 204


Manchester P. 208

SINGULARES
UNIQUE
UNIQUES


Tívoli P. 214


Trento P. 218



Cebra P. 220


Atlas P. 222



PIEDRA NATURAL
NATURAL STONE
PIERRE NATURELLE


Calafate P. 224


Piedrahita P. 228


SALAMANCA




SALAMANCA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800454	**SALAMANCA**	2 x 20 x 40	9m²	42/m²	12,5*	Envejecido	1A
		2 x 30 x 40	8m²	42/m²	8,33*		1B
		2 x 30 x 50	15m²	42/m²	6,6*		1C
		2 x 40 x 60	20m²	42/m²	4,16*		1D
 Ref. 800454-PK	PACK **SALAMANCA**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 6 un. x (2 x 20 x 40)	1 pack = ± 0,5 m²	20/ pack	2* (pack)	Envejecido	1E (pack)
		4 un. x (2 x 30 x 40)	± 0,5 m²	20	2*		1F
		2 un. x (2 x 30 x 50)	± 0,33 m²	14	3*		1G
		2 un. x (2 x 40 x 60)	± 0,5 m²	20	2*		1H
 Ref. 800455	ESQUINA OUTSIDE CORNER **SALAMANCA**	20 x 20 x 30	1	4,5		Envejecido	1I
		30 x 20 x 30		6,5			1J
		40 x 20 x 30		8			1K
 Ref. 800522	DOBLE ESQUINA OUTSIDE DOUBLE CORNER **ESTACIÓN**	20 x 15 x 30 - 25	1	5		Envejecido	1L
		40 x 16 x 16 - 12		7			1M
		39 x 20 x 40 - 34		14			1N
		40 x 27 x 45 - 39		18			1O

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².

P Disponible en pack.
Available in pack.

SALAMANCA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800579	COLUMNA AROS CURVED TILE FOR COLUMN **SALAMANCA**	2 x 30 x 30 2 x 30 x 36	1	3 5,5		Envejecido	1P 1Q
 Ref. 800593	½ CAPITEL ½ CAPITAL **ALBERCA**	20 x 9 x 36	1	18		Envejecido	1R
 Ref. 800531	VIERTEAGUAS WINDOW SILL **SALAMANCA**	14 x 35 x 40	1	12		Envejecido	1S
 Ref. 800554	TACO CORNER PIECE **SALAMANCA**	8 x 14 x 14	1	2		Envejecido	1T
 Ref. 800509	REMATE SKIRTING **URBIÓN**	2 x 15 x 60	1	3,5	1,66	Envejecido	1U



SALAMANCA



SALAMANCA

SALAMANCA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800456	MOLDURA MOULDING **SALAMANCA**	8 x 14 x 60	48	9	1,66/ml	Envejecido	1V
 Ref. 800513	MOLDURA CURVA* CURVE* MOULDING **SALAMANCA**	8 x 14 x 47 8 x 14 x 70	1	6,5 9,5	2,12/ml 1,42/ml	Envejecido	1W 1X
 Ref. 800457	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **SALAMANCA**	8 x 14 x 30	1	7		Envejecido	1Y
 Ref. 800500	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **HELMÁNTICO**	8 x 14 x 30	1	7		Envejecido	1Z
 Ref. 800458	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **SALAMANCA**	8 x 14 x 30	1	8		Envejecido	1AA
 Ref. 800459	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **SALAMANCA**	8 x 14 x 30	1	8		Envejecido	1AB

* Existen diferentes radios de curvas en los modelos señalados.
Different curve radiums are available.



SALAMANCA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800550	MOLDURA MOULDING **MAYOR**	6 x 25 x 55	1	8	1,82	Envejecido	1AC
 Ref. 800551	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **MAYOR**	6 x 25 x 24	1	6,5		Envejecido	1AD
 Ref. 800552	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **MAYOR**	6 x 25 x 24	1	6,5		Envejecido	1AE



SALAMANCA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800495	MOLDURA MOULDING **SEGOVIA**	6 x 20 x 100	22	14	1	Envejecido	1AF
 Ref. 800497	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **SEGOVIA**	6 x 20 x 50 x 50	1	13		Envejecido	1AG
 Ref. 800498	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **CUELLAR**	6 x 20 x 50 x 50	1	13		Envejecido	1AH
 Ref. 800501	T **SEGOVIA**	3 x 20 x 50 x 50	1	9,5		Envejecido	1AI



SALAMANCA



	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800507	MOLDURA MOULDING **BENAVENTE**	3 x 20 x 100	34	9,5	1	Envejecido	1AJ
 Ref. 800577	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **BENAVENTE**	3 x 20 x 40 x 40	1	5,5		Envejecido	1AK


SALAMANCA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm [A X B X C]	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800508	RECERCADO MOULDING **PALENCIA**	3 x 10 x 60	100	3	1,66	Envejecido	1AL
 Ref. 800696	RECERCADO CURVO CURVE MOULDING **PALENCIA** [R-0,70]	3 x 10 x 60	1	3		Envejecido	1AM
 Ref. 800547	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **PALENCIA**	10 x 30 x 30	1	2,6		Envejecido	1AN
Ø 7,5  Ref. 800496	MOLDURA MOULDING **ZAMORA**	11 x 32 x 60	1	22	1,66	Envejecido	1AO






APLIQUE PEÑARANDA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800673	APLIQUE WALL LAMP **LUMBRALES**	13 x 34 x 22	1	5		Marés Salamanca	1AP
 Ref. 800460	APLIQUE WALL LAMP **BÉJAR**	21 x 34 x 19	1	6		Marés Salamanca	1AQ
 Ref. 800470	APLIQUE WALL LAMP **PEÑARANDA**	14 x 34 x 18	1	5		Marés Salamanca	1AR



COMPLEMENTOS SALAMANCA Y MARÉS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800514	CLAVE KEYSTONE **FLOR DE LYS**	12/8 x 30 x 24 x 16	1	13		Marés Salamanca	1AS
 Ref. 800600	CLAVE KEYSTONE **CAMINO**	12/8 x 30 x 24 x 16	1	13		Marés Salamanca	1AT
 Ref. 800599	CLAVE KEYSTONE **NUMÉRICA**	12/8 x 30 x 24 x 16 (Indicar número) (Indicate number)	1	12		Marés Salamanca	1AU

COMPLEMENTOS SALAMANCA Y MARÉS



MOLDURA MARÉS, MÉNSULA GUIJUELO Y PEANA PÓRTICO

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
MÉNSULA CORBEL **GUIJUELO**	15 x 20 x 31	1	13		Marés Salamanca	1AV



Ref. 800598




	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800543	PEANA BASE **PÓRTICO**	8 x 14 x 15	1	2,5		Marés	1AW
 Ref. 800544	PEANA BASE **BENGALA**	10 x 17 x18	1	1,5		Salamanca	1AX
 Ref. 800542	PEANA BASE **ROBLE**	7 x 17 x 12	1	2,5		Marés	1AY



MARÉS


MARÉS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800518	**MARÉS**	COMPOSICIÓN JUEGO: 1 SET CONTAINS: 2 un. x (2,5 x 30 x 20) 1 un. x (2,5 x 30 x 30) 2 un. x (2,5 x 30 x 40) 3 un. x (2,5 x 30 x 50) 3 un. x (2,5 x 30 x 60)	9 juegos 13 m² 9 sets 13 m²	45/m²	1 juego 1,44/m² 1 set 1,44/m²*	Tosca	2A/m²
 Ref. 800518-PK	PACK **MARÉS**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 1 un. x (2,5 x 30 x 60) 1 un. x (2,5 x 30 x 40) 1 un. x (2,5 x 30 x 20)	1 pack = ± 0,34 m²	17/pack	3* (pack)	Tosca	2B
 Ref. 800532	ESQUINA OUTSIDE CORNER **MARÉS**	30 x 20 x 30	1	8		Tosca	2C


* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².

Disponible en pack.
Available in pack.






Ref. 800570



Ref. 800556




Ref. 800574

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m^2/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
DOBLE ESQUINA OUTSIDE DOUBLE CORNER **MARÉS**	30 x 20 x 42 - 37	1	12		Tosca	2D
	30 x 26 x 31 - 25		11			2E
	30 x 23 x45 - 40		17			2F
COLUMNA CURVED TILE FOR COLUMN **RUEDA MARÉS**	2,5 x 30 x 30	1	5		Tosca	2G
	2,5 x 30 x 36		7			2H
	2,5 x 30 x 45		7,5			2I
½ CAPITEL ½ CAPITAL **ALCUDIA**	20 x 8 x 36	1	17		Tosca	2J
	20 x 8 x 45		20			2K



MARÉS

MARÉS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800557	VIERTEAGUAS WINDOW SILL **MARÉS**	11 x 35 x 40	1	7		Tosca	2L
 Ref. 800559	VIERTEAGUAS WINDOW SILL **ALCUDIA**	20 x 23 x 75	1	27		Tosca	2M
 Ref. 800563	TACO CORNER PIECE **MARÉS**	6 x 11 x 11	1	1,5		Tosca	2N

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².

MARÉS




MARÉS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800525	MOLDURA MOULDING **MARÉS**	6 x 11 x 75 6 x 11 x 100	36 36	9,5 12	1,33/ml 1/ml	Tosca	2O 2P
 Ref. 800575	MOLDURA CURVA** CURVE MOULDING** **MARÉS**	6 x 11 x 80	1	9,5		Tosca	2Q
 Ref. 800526	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **MARÉS**	6 x 11 x 35 x 35 6 x 11 x 55 x 55	1	7 10		Tosca	2R 2S
 Ref. 800529	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **ARTÁ**	6 x 11 x 35 x 35	1	7		Tosca	2T
 Ref. 800528	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **MARÉS**	6 x 11 x 30 x 30	1	7		Tosca	2U
 Ref. 800527	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **MARÉS**	6 x 11 x 30 x 30	1	7		Tosca	2V

** Existen diferentes radios de curvas en los modelos señalados.
Different curve radiums are available.

MARÉS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800558	MOLDURA MOULDING **ALCUDIA**	6 x 23 x 75	30	17	1,33	Tosca	2W
 Ref. 800562	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **ALCUDIA**	6 x 23 x 30 x 30	1	8		Tosca	2X
 Ref. 800560	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ALCUDIA**	6 x 25 x 23	1	10		Tosca	2Y
 Ref. 800561	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ALCUDIA**	6 x 25 x 23	1	10		Tosca	2Z



MARÉS



TRAVERTINO ARENADO


TRAVERTINO ARENADO



Ref. 800675



Ref. 800675-PK




Ref. 800676

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
TRAVERTINO ARENADO	2 x 40 x 60	20m²	40/m²	4,16*	Tomillo	3A
PACK **TRAVERTINO ARENADO**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 40 x 60)	1 pack = ± 0,5 m²	20/ pack	2* (pack)	Tomillo	3B
ESQUINA OUTSIDE CORNER **TRAVERTINO ARENADO**	40 x 20 x 30	1	8		Tomillo	3C

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².

TRAVERTINO ARENADO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800677	MOLDURA MOULDING **TRAVERTINO ARENADO**	4 x 12 x 70	30	8	1,43/ml	Tomillo	3D
 Ref. 800771	MOLDURA CURVA** CURVE MOULDING** **TRAVERTINO ARENADO**	4 x 12 x 70	1	8		Tomillo	3E
 Ref. 800769	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **TRAVERTINO ARENADO**	4 x 12 x 30 x 30	1	5,5		Tomillo	3F
 Ref. 800680	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **TRAVERTINO ARENADO**	4 x 12 x 30 x 30	1	5,5		Tomillo	3G
 Ref. 800681	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **TRAVERTINO ARENADO**	4 x 12 x 30 x 30	1	5		Tomillo	3H

** Existen diferentes radios de curvas en los modelos señalados.
Different curve radiums are available.




TRAVERTINO ARENADO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800724	MOLDURA MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 70	30	4	1,43/ml	Tomillo	3P
 Ref. 800805	MOLDURA CURVA** CURVE** MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 70	1	4		Tomillo	3Q
 Ref. 800725	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 30 x 30	1	3		Tomillo	3R
 Ref. 800726	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 30 x 30	1	3		Tomillo	3S


** Existen diferentes radios de curvas en los modelos señalados.
Different curve radiums are available.



TRAVERTINO ARENADO



Ref. 800804



Ref. 800803

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
COLUMNA COLUMN **COLOMBIA**	2 x 40 x 20 2 x 30 x 45	1	6 5		Tomillo	3I 3J
½ CAPITEL ½ CAPITAL **COLOMBIA**	10 x 29 x 20 10 x 56 x 45	1	4 15		Tomillo	3K 3L



TRAVERTINO ARENADO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800782	VIERTEAGUAS WINDOW SILL **TRAVENTINO ARENADO**	12 x 35 x 40	1	10		Tomillo	3M
 Ref. 800749	APLIQUE WALL LAMP **TRAVENTINO ARENADO**	10 x 30 x 28	1	4		Tomillo	3N
 Ref. 800760	TAPACABLES CABLE COVER **M2**	11 x 20 x 50	1	7	2	Tomillo	3O



TRAVERTINO CRUDO

TRAVERTINO

COLORES / COLOURS / COULEURS



Envejecido



Crudo


	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800453	**TRAVERTINO**	2 x 40 x 60	20m²	40/m²	4,16*	Crudo Envejecido	4A 4B
 Ref. 800453-PK	PACK **TRAVERTINO**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 40 x 60)	1 pack = ± 0,5 m²	20/ pack	2* (pack)	Crudo Envejecido	4C 4D

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².

TRAVERTINO




TRAVERTINO ENVEJECIDO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800601	MOLDURA MOULDING **TRAVERTINO**	4 x 12 x 75	30	8	1,33/ml	Crudo Envejecido	4E 4F
 Ref. 800602	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **TRAVERTINO**	12 x 30 x 30	1	7,5		Crudo Envejecido	4G 4H
 Ref. 800769	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **TRAVERTINO**	4 x 12 x 30 x 30	1	5,5		Crudo Envejecido	4I 4J
 Ref. 800750	APLIQUE WALL LAMP **TRAVERTINO**	10 x 30 x 18	1	4		Crudo Envejecido	4K 4L



	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800724	MOLDURA MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 70	30	4	1,43/ml	Crudo Envejecido	3P
 Ref. 800805	MOLDURA CURVA** CURVE** MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 70	1	4		Crudo Envejecido	3Q
 Ref. 800725	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 30 x 30	1	3		Crudo Envejecido	3R
 Ref. 800726	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 30 x 30	1	3		Crudo Envejecido	3S

* Existen diferentes radios de curvas en los modelos señalados.
Different curve radiums are available.




FÓSIL

FÓSIL

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800808	**FÓSIL**	2 x 30 x 55	12m²	44/m²	6*	Tosca	6A
 Ref. 800808-PK	PACK **FÓSIL**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 3 un. x (2 x 30 x 55)	1 pack = ± 0,5 m²	22/pack	2* (pack)	Tosca	6B
 Ref. 800822	MOLDURA MOULDING **INFANTE**	4,5 x 6 x 75	30	4	1,33	Tosca	6C
 Ref. 800823	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **INFANTE**	4,5 x 6 x 30 x 30	1	3		Tosca	6D
 Ref. 800824	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **INFANTE**	4,5 x 6 x 30 x 30	1	3		Tosca	6E
 Ref. 800825	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **INFANTE**	4,5 x 6 x 30 x 30	1	3		Tosca	6F

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².




FÓSIL




FÓSIL

FÓSIL TOSCA




FÓSIL



JERTE

JERTE

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800783	**JERTE**	2 x 40 x 60	20m²	40/m²	4,16*	Crudo-TR	7A
 Ref. 800783-PK	PACK **JERTE**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 40 x 60)	1 pack = ± 0,5 m²	20/pack	2* (pack)	Crudo-TR	7B
 Ref. 800794	ESQUINA OUTSIDE CORNER **JERTE**	40 x 20 x 30	1	8	2,5	Crudo-TR	7C

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².



JERTE

JERTE

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm [A X B X C]	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800784	MOLDURA MOULDING **JERTE**	5 x 10 x 60	30	6	1,66/ml	Crudo-TR	7D
 Ref. 800785	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **JERTE**	5 x 10 x 30 x 30	1	6		Crudo-TR	7E
 Ref. 800786	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **JERTE**	5 x 10 x 24 x 24	1	5		Crudo-TR	7F
 Ref. 800787	ÁNGULO INVERSO MOLDURA INVERSE ANGLE MOULDING **JERTE**	5 x 10 x 24 x 24	1	5		Crudo-TR	7G



PIZARRA COBRIZO

PIZARRA


COLORES / COLOURS / COULEURS



Tizón



Cobrizo

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800807	**PIZARRA**	2 x 40 x 60	20m²	40/m²	4,16*	Tizón Cobrizo	5A
		2 x 40 x 40	19m²	40/m²	6,25		5B
		2 x 40 x 30	8m²	40/m²	8,33		5C
		2 x 40 x 20	9m²	40/m²	12,50		5D
 Ref. 800807-PK	PACK **PIZARRA**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 40 x 60)	1 pack = ± 0,5 m²	20/pack	2* (pack)	Tizón Cobrizo	5E
 Ref. 800831	ESQUINA OUTSIDE CORNER **PIZARRA**	40 x 20 x 30	1	8		Tizón Cobrizo	5F
		40 x 30 x 40		9			5G
		Sardinel/Sardinel: 10 x 30 x 34		4			5H

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².



PIZARRA COBRIZO






PIZARRA TIZÓN



PIZARRA TIZÓN

PIZARRA



PLASENCIA CASTAÑO

PLASENCIA

COLORES / COLOURS / COULEURS




Castaño



Torcaz




Vulcano



Ref. 800610




Ref. 800610-PK



Ref. 800611

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
PLASENCIA	2 x 30 x 60 —— 2 x 30 x 30	10,80m² —— 10,80m²	55/m² —— 55/m²	5,56 —— 11,11	Castaño Torcaz Vulcano	10A —— 10B
PACK —— **PLASENCIA**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 30 x 60) —— 4 un. x (2 x 30 x 30)	1 pack = ± 0,34 m² —— 1 pack = ± 0,34 m²	20/ pack	3 (packs) —— 3 (packs)	Castaño Torcaz Vulcano	10C —— 10D
ESQUINA OUTSIDE CORNER —— **PLASENCIA**	**A x B x C x D** 2 x 30 x 30 x 20	1	9		Castaño Torcaz Vulcano	10E




PLASENCIA CASTAÑO


PLASENCIA


	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800620	MOLDURA MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 75	30	8,5	1,33/ml	Castaño Torcaz Vulcano	10F
 Ref. 800639	MOLDURA CURVA CURVE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 60	1	6		Castaño Torcaz Vulcano	10P
 Ref. 800622	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,5		Castaño Torcaz Vulcano	10G
 Ref. 800623	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	6		Castaño Torcaz Vulcano	10H
 Ref. 800624	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,6		Castaño Torcaz Vulcano	10I

PLASENCIA




PLASENCIA TORCAZ

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800674	APLIQUE WALL LAMP **ARAGÓN**	17 x 17 x 31	1	6		Castaño Torcaz Vulcano	10J
 Ref. 800668	CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	60 30 60	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Castaño Torcaz Vulcano	10K 10L 10M
 Ref. 800668-T	TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	1	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Castaño Torcaz Vulcano	10N 10O 10Q




PLASENCIA VULCANO



ALCARRIA

ALCARRIA



ALCARRIA


	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800634	**ALCARRIA**	2 x 40 x 60 2 x 40 x 30	12,5m² 1	50/m² 50/m²	4,16 8,33	Arena	9A 9B
 Ref. 800634-PK	PACK **ALCARRIA**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 40 x 60) 4 un. x (2 x 40 x 30)	1 pack = ± 0,5 m²	20/pack	2* (pack)	Arena	9C 9D
 Ref. 800640	ESQUINA OUTSIDE CORNER **ALCARRIA**	**A x B x C** 2 x 40 x 20 x 30	1	10	2,5 u/ml	Arena	9E



HENARES

HENARES



HENARES

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800632	**HENARES**	2 x 40 x 60 2 x 40 x 30	12,5m² 1	50/m² 50/m²	4,16 8,33	Arena	8A 8B
 Ref. 800632-PK	PACK **HENARES**	COMPOSICIÓN PACK: 1 PACK CONTAINS: 2 un. x (2 x 40 x 60) 4 un. x (2 x 40 x 30)	1 pack = ± 0,5 m²	20/pack	2* (pack)	Arena	8C 8D
 Ref. 800635	ESQUINA OUTSIDE CORNER **HENARES**	**A x B x C** 2 x 40 x 20 x 30	1	10	2,5 u/ml	Arena	8E



VARADERO VULCANO

VARADERO

COLORES / **COLOURS** / **COULEURS**


Avellana


Tizón



Braganza


Torcaz


Gris


Vulcano



MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
VARADERO	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 5 un. x (2,5 x 10 x 50) 5 un. x (2,5 x 10 x 30) 5 un. x (2,5 x 10 x 20)	20m²	50/m²	1 caja = ± 0,5m² 1 box = ± 0,5m²	Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	23A



Ref. 800606



VARADERO TORCAZ

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800607	ESQUINA ENTRANTE INSIDE CORNER **VARADERO**	2,5 x 10 x 14 x 27	1 caja 1 box	20 (caja) (box)	1 caja = 0,8ml 1 caja = 8 piezas 1 box = 0,8ml 1 box = 8 pieces	Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	23B
 Ref. 800608	ESQUINA SALIENTE OUTSIDE CORNER **VARADERO**	2,5 x 10 x 17 x 30	1 caja 1 box	20 (caja) (box)	1 caja = 0,8ml 1 caja = 8 piezas 1 box = 0,8ml 1 box = 8 pieces	Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	23C


VARADERO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800620	MOLDURA MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 75	30	8,5	1,33/ml	Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10F
 Ref. 800639	MOLDURA CURVA CURVE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 60	1	6		Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10P
 Ref. 800622	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,5		Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10G
 Ref. 800623	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	6		Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10H
 Ref. 800624	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,6		Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10I

VARADERO




VARADERO AVELLANA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800674	APLIQUE WALL LAMP **ARAGÓN**	17 x 17 x 31	1	6		Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10J
 Ref. 800668	CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	60 30 60	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10K 10L 10M
 Ref. 800668-T	TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	1	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Avellana Braganza Gris Tizón Torcaz Vulcano	10N 10O 10Q

VARADERO VULCANO



VARADERO TORCAZ



VARADERO AVELLANA






VARADERO GRIS



VARADERO BRAGANZA

VARADERO



MALECÓN AVELLANA

MALECÓN

COLORES / COLOURS / COULEURS



Avellana





Tizón



Torcaz



Vulcano


	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800839	**MALECÓN**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 5 un. x (1,5 x 10 x 50) 5 un. x (1,5 x 10 x 30) 5 un. x (1,5 x 10 x 20)	28m²	38/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5 m²	Avellana Tizón Torcaz Vulcano	22A
 Ref. 800840	ESQUINA OUTSIDE CORNER **MALECÓN**	**A B C** 1,5 x 10 x 10 x 20	1 caja 1 box	14 (caja) (box)	1 caja = ± 1 ml 1 caja = ± 10 piezas 1 box = ± 1 ml 1box ± 10 pieces	Avellana Tizón Torcaz Vulcano	22B

MALECÓN

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800664	MOLDURA MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 75	30	3	1,33/ml	Avellana Tizón Torcaz Vulcano	11D
 Ref. 800667	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Avellana Tizón Torcaz Vulcano	11E
 Ref. 800665	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Avellana Tizón Torcaz Vulcano	11F
 Ref. 800666	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Avellana Tizón Torcaz Vulcano	11G



MALECÓN AVELLANA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800674	APLIQUE WALL LAMP **ARAGÓN**	17 x 17 x 31	1	6		Avellana Tizón Torcaz Vulcano	10J
 Ref. 800668	CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	60 30 60	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Avellana Tizón Torcaz Vulcano	10K 10L 10M
 Ref. 800668-T	TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	1	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Avellana Tizón Torcaz Vulcano	10N 10O 10Q



MALECÓN TIZÓN






MALECÓN TORCAZ



MALECÓN AVELLANA

MALECÓN



LAREDO MAGMA

LAREDO


COLORES / COLOURS / COULEURS



Canela



Magma

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800714	**LAREDO**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 4 un. x (3 x 12,5 x 50) 4 un. x (3 x 12,5 x 30) 4 un. x (3 x 12,5 x 20)	20m²	60/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5m²	Canela Magma	24A
 Ref. 800728	ESQUINA SALIENTE OUTSIDE CORNER **LAREDO**	**A x B x C x D** 3 x 12,5 x 10 x 20	1 caja 1 box	22 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 8 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 8 pieces	Canela Magma	24B



LAREDO CANELA



Ref. 800668



Ref. 800668-T

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50	60	13	2 u/ml	Canela Magma	10K
	5 x 36 x 50	30	20	2 u/ml		10L
	5 x 47 x 40	60	22	2,5 u/ml		10M
TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50	1	13	2 u/ml	Canela Magma	10N
	5 x 36 x 50		20	2 u/ml		10O
	5 x 47 x 40		22	2,5 u/ml		10Q

LAREDO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800620	MOLDURA MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 75	30	8,5	1,33/ml	Canela Magma	10F
 Ref. 800639	MOLDURA CURVA CURVE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 60	1	6		Canela Magma	10P
 Ref. 800622	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,5		Canela Magma	10G
 Ref. 800623	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	6		Canela Magma	10H
 Ref. 800624	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,6		Canela Magma	10I



LAREDO MAGMA



LAREDO MAGMA



LAREDO MAGMA



LAREDO



ANDORRA COBRIZO

ANDORRA

COLORES / COLOURS / COULEURS




Cobrizo




Marengo



Natur

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800857	**ANDORRA**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 5 un. x (4 x 10 x 50) 5 un. x (4 x 10 x 30) 5 un. x (4 x 10 x 20)	20m²	50/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5m²	Cobrizo Marengo Natur	25A
 Ref. 800858	ESQUINA SALIENTE OUTSIDE CORNER **ANDORRA**	**A x B x C x D** 4 x 10 x 10 x 20	1 caja 1 box	25 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 10 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 10 pieces	Cobrizo Marengo Natur	25B



ANDORRA COBRIZO



ANDORRA COBRIZO



Ref. 800668



Ref. 800668-T


MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50	60	13	2 u/ml	Cobrizo Marengo Natur	10K
	5 x 36 x 50	30	20	2 u/ml		10L
	5 x 47 x 40	60	22	2,5 u/ml		10M
TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50	1	13	2 u/ml	Cobrizo Marengo Natur	10N
	5 x 36 x 50		20	2 u/ml		10O
	5 x 47 x 40		22	2,5 u/ml		10Q

ANDORRA MARENGO



ANDORRA NATUR

ANDORRA



SANTANDER MARENGO

SANTANDER


COLORES / COLOURS / COULEURS




Marengo



Cobrizo

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800843	**SANTANDER**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 4 un. x (4 x 12,5 x 50) 4 un. x (4 x 12,5 x 30) 4 un. x (4 x 12,5 x 20)	20m²	60/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5m²	Marengo Cobrizo	26A
 Ref. 800845	ESQUINA SALIENTE OUTSIDE CORNER **SANTANDER**	**A x B x C x D** 4 x 12,5 x 10 x 20	1 caja 1 box	25 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 8 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 8 pieces	Marengo Cobrizo	26B



SANTANDER MARENGO



SANTANDER COBRIZO



Ref. 800668



Ref. 800668-T

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50	60	13	2 u/ml	Marengo Cobrizo	10K
	5 x 36 x 50	30	20	2 u/ml		10L
	5 x 47 x 40	60	22	2,5 u/ml		10M
TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50	1	13	2 u/ml	Marengo Cobrizo	10N
	5 x 36 x 50		20	2 u/ml		10O
	5 x 47 x 40		22	2,5 u/ml		10Q

SANTANDER

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800664	MOLDURA MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 75	30	3	1,33/ml	Marengo Cobrizo	11D
 Ref. 800667	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Marengo Cobrizo	11E
 Ref. 800665	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Marengo Cobrizo	11F
 Ref. 800666	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Marengo Cobrizo	11G



SANTANDER MARENGO



SANTANDER COBRIZO



SANTANDER MARENGO



SANTANDER



VIGO NATUR

VIGO

COLORES / COLOURS / COULEURS




Arenal



Natur



Sombreado

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800889	**VIGO**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 4 un. x (4 x 12,5 x 50) 4 un. x (4 x 12,5 x 30) 4 un. x (4 x 12,5 x 20)	20m²	48/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5m²	Arenal Natur Sombreado	42A
 Ref. 800890	ESQUINA SALIENTE OUTSIDE CORNER **VIGO**	**A x B x C x D** 4 x 12,5 x 10 x 20	1 caja 1 box	18 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 8 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 8 pieces	Arenal Natur Sombreado	42B



VIGO ARENAL






VIGO NATUR



VIGO SOMBREADO



PIRINEOS ANETO

PIRINEOS

COLORES / COLOURS / COULEURS


Gris


Ordesa



Aneto


Blanco


Crema

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800451	**PIRINEOS**	1 x 14 x 28	31,5m²	36/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 12 piezas 1 box = ± 0,5 m²* 1 box = 12 pieces	Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11A
 Ref. 800451-M	MEDIO HALF TILE **PIRINEOS**	1 x 14 x 14	1 caja 1 box	18 (caja) (box)	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 24 piezas 1 box = ± 0,5 m²* 1 box = 24 pieces	Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11B
 Ref. 800515	ESQUINA OUTSIDE CORNER **PIRINEOS**	1 x 14 x 14 x 28	1 caja 1 box	12 (caja) (box)	1 caja = ± 0,9 ml* 1 caja = 6 piezas 1 box = ± 0,9 ml* 1 box = 6 pieces	Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11C

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².



PIRINEOS ANETO



PIRINEOS CREMA



PIRINEOS ORDESA

PIRINEOS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800620	MOLDURA MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 75	30	8,5	1,33/ml	Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	10F
 Ref. 800639	MOLDURA CURVA CURVE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 60	1	6		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	10P
 Ref. 800622	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,5		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	10G
 Ref. 800623	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	6		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	10H
 Ref. 800624	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **SIERRA**	6 x 11 x 30 x 30	1	5,6		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	10I

PIRINEOS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800664	MOLDURA MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 75	30	3	1,33/ml	Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11D
 Ref. 800667	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11E
 Ref. 800665	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11F
 Ref. 800666	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Aneto Blanco Crema Gris Ordesa	11G

PIRINEOS ANETO



PIRINEOS BLANCO



PIRINEOS GRIS



SABOYA CENIZA

SABOYA


COLORES / COLOURS / COULEURS



Aneto



Ceniza

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800712	**SABOYA**	6 un. x (2 x 10 x 40) 4 un. x (2 x 10 x 30) 6 un. x (2 x 10 x 20)	30m²	40/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 box = ± 0,5m²*	Aneto ceniza	12A
 Ref. 800727	ESQUINA OUTSIDE CORNER **SABOYA**	**A x B x C x D** 2 x 10 x 10 x 20	1 caja 1 box	15 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 10 piezas 1 box = ± 1lm 1 box = 10 pieces	Aneto ceniza	12B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².

SABOYA ANETO



ESQUINA SABOYA CENIZA

SABOYA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800664	MOLDURA MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 75	30	3	1,33/ml	Aneto Ceniza	11D
 Ref. 800667	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Aneto Ceniza	11E
 Ref. 800665	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Aneto Ceniza	11F
 Ref. 800666	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Aneto Ceniza	11G



TRAVERTINO SPLIT ANETO

TRAVERTINO SPLIT

COLORES / COLOURS / COULEURS



Natural



Aneto


MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
TRAVERTINO SPLIT	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 2 x (1 x 20 x 30) 2 x (1 x 20 x 20) 4 x (1 x 10 x 30) 4 x (1 x 10 x 20) 4 x (1 x 10 x 15) 2 x (1 x 10 x 10)	37,5m²	30/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 caja = 18 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 18 pieces	Natural Aneto	15A



Ref. 800452

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².

TRAVERTINO SPLIT NATURAL



TRAVERTINO SPLIT ANETO



TRAVERTINO SPLIT NATURAL

TRAVERTINO SPLIT

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm [A X B X C]	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800664	MOLDURA MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 75	30	3	1,33/ml	Natural Aneto	11D
 Ref. 800667	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Natural Aneto	11E
 Ref. 800665	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Natural Aneto	11F
 Ref. 800666	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Natural Aneto	11G



TRAVERTINO OLIVILLO CRUDO

TRAVERTINO OLIVILLO

COLORES / **COLOURS** / **COULEURS**



Crudo



Oscuro

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800788	**TRAVERTINO OLIVILLO**	2 x 20 x 40	30m²	42/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 caja = 6 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 6 pieces	Crudo Oscuro	13A
 Ref. 800842	ESQUINA OUTSIDE CORNER **OLIVILLO**	**A x B x C x D** 2 x 20 x 20 x 40	1	14	5	Crudo Oscuro	13B
 Ref. 800789	LISTELO LISTELO **OLIVILLO**	3 x 9 x 40	1	3	2,5/ml	Crudo Oscuro	13C


* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².



TRAVERTINO OLIVILLO OSCURO

TRAVERTINO OLIVILLO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800724	MOLDURA MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 70	30	4	1,43/ml	Crudo Oscuro	3P
 Ref. 800725	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 30 x 30	1	3		Crudo Oscuro	3R
 Ref. 800726	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **ROMANA**	4 x 7 x 30 x 30	1	3		Crudo Oscuro	3S
 Ref. 800750	APLIQUE WALL LAMP **TRAVERTINO**	10 x 30 x 18	1	4		Crudo Oscuro	4K



SIERRA NEVADA CORTEZA

SIERRA NEVADA

COLORES / COLOURS / COULEURS



Ceniza



Corteza




Natur

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800832	**SIERRA NEVADA**	3 x 20 x 60	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5 m²	Ceniza Corteza Natur	20A
 Ref. 800834	MEDIO HALF TILE **SIERRA NEVADA**	3 x 20 x 30	1 caja 1 box	20	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5 m²	Ceniza Corteza Natur	20B
 Ref. 800833	ESQUINA OUTSIDE CORNER **SIERRA**	**A B C** 20 x 10 x 20	1 caja 1 box	15	1 caja = ± 1ml 1 caja = 5 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 5 pieces	Ceniza Corteza Natur	20C



SIERRA NEVADA CORTEZA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800674	APLIQUE WALL LAMP **ARAGÓN**	17 x 17 x 31	1	6		Ceniza Corteza Natur	10J
 Ref. 800668	CUBREMUROS WALL CAP **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	60 30 60	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Ceniza Corteza Natur	10K 10L 10M
 Ref. 800668-T	TERMINACIÓN CUBREMUROS WALL CAP END PIECE **ARAGÓN**	5 x 25 x 50 5 x 36 x 50 5 x 47 x 40	1	13 20 22	2 u/ml 2 u/ml 2,5 u/ml	Ceniza Corteza Natur	10N 10O 10Q

SIERRA NEVADA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800664	MOLDURA MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 75	30	3	1,33/ml	Ceniza Corteza Natur	11D
 Ref. 800667	ÁNGULO MOLDURA 90º ANGLE MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Ceniza Corteza Natur	11E
 Ref. 800665	ESQUINA SALIENTE MOLDURA OUTSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Ceniza Corteza Natur	11F
 Ref. 800666	ESQUINA ENTRANTE MOLDURA INSIDE CORNER MOULDING **ARAGÓN**	6 x 4 x 30 x 30	1	2,5		Ceniza Corteza Natur	11G



SIERRA NEVADA NATUR





SIERRA NEVADA NATUR



SIERRA NEVADA CENIZA

SIERRA NEVADA



MONTBLANC INVIERNO

MONTBLANC

COLORES / COLOURS / COULEURS




Invierno




Otoño



siena

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800644	**MONTBLANC**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 2 un. x (3 x 20 x 60) 2 un. x (3 x 20 x 40) 2 un. x (3 x 20 x 20)	20m²	64/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5m²	Invierno Otoño Siena	21A
 Ref. 800646	ESQUINA OUTSIDE CORNER **MONTBLANC**	20 x 20 x 30	1	7	5 u/ml	Invierno Otoño Siena	21B



MONTBLANC INVIERNO

MONTBLANC

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800647	MOLDURA MOULDING **MONTBLANC**	7 x 15 x 70 7 x 15 x 50	30	11 7	1,42 u/ml 2 u/ml	Invierno Otoño Siena	21C 21D
 Ref. 800648	ESQUINA SALIENTE OUTSIDE CORNER MOULDING **MONTBLANC**	7 x 15 x 28 x 28	1	10		Invierno Otoño Siena	21E
 Ref. 800663	ÁNGULO MOLDURA 90° ANGLE MOULDING **MONTBLANC**	7 x 15 x 30 x 30	1	7,5		Invierno Otoño Siena	21F




MONTBLANC INVIERNO



MONTBLANC SIENA



MONTBLANC OTOÑO



MONTBLANC



RIO MISURI


RÍO MISURI



RÍO MISURI

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800802	**RÍO MISURI**	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 4 un. x (3 x 12,5 x 50) 4 un. x (3 x 12,5 x 30) 4 un. x (3 x 12,5 x 20)	20m²	60/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5m²	Plata	19A
 Ref. 800826	ESQUINA OUTSIDE CORNER **RÍO MISURI**	3 x 12,5 x 10 x 20	1 caja 1 box	52 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 8 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 8 pieces	Plata	19B


* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².


NIÁGARA

NIÁGARA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800790	**NIÁGARA**	2 x 4 x 28	30m²	40/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 caja = 12 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 12 pieces	Cerezo-TR	16A
 Ref. 800791	ESQUINA OUTSIDE CORNER **NIÁGARA**	2 x 14 x 14	1 caja 1 box	12 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml 1 caja = 7 piezas 1 box = ± 1ml 1 box = 7 pieces	Cerezo-TR	16B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 0,5 cm de junta aproximadamente.
± 0,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



ESQUINA NIÁGARA



NIÁGARA





NIÁGARA



LISTÓN MONTREAL

LISTÓN MONTREAL



LISTÓN MONTREAL

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800701	LISTÓN STRIP **MONTREAL**	2,5 x 10 x 100	10m²	64/m²	1 caja = ± 0,5m² 1 caja = 5 piezas 1 box = ± 0,5m² 1 box = 5 pieces	Oregón	17A



LANDES

LANDES



LANDES

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800753	**LANDES**	2,5 x 17,5 x 61,5	15m²	60/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 caja = 65 piezas 1 box = ± 0,5m² 1 box = 5 pieces	Oregón	18A



RÍO MIJARES PLATA

RÍO MIJARES

COLORES / COLOURS / COULEURS




Plata




Tierra

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800811	**RÍO MIJARES**	Multiformato Multsize	20m²	44/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 box = ± 0,5m²*	Plata Tierra	35A
 Ref. 800812	ESQUINA OUTSIDE CORNER **RÍO MIJARES**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	14	1 caja = ± 1 ml* 1 box = ± 1 ml*	Plata Tierra	35B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



RÍO MIJARES PLATA



RÍO MIJARES TIERRA



RÍO MIJARES PLATA



RÍO MIJARES



PIAMONTE ANETO

PIAMONTE

COLORES / COLOURS / COULEURS



Aneto




Ceniza




Aspe

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800715	**PIAMONTE**	Multiformato Multisize	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Aneto Aspe Ceniza	36A
 Ref. 800735	ESQUINA ANGLE **PIAMONTE**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	25	1 caja = ± 1ml (3 grandes, 6 pequeñas) 1 box = ± 1ml (3 big, 6 small)	Aneto Aspe Ceniza	36B
 Ref. 800799	CLAVE ARCO KEYSTONE **PIAMONTE**	Multiformato Multisize	1	4		Aneto Aspe Ceniza	36C
 Ref. 800806	CLAVE FRONTAL KEYSTONE **PIAMONTE**	6 x 27 x 13 x 22	1	5		Aneto Aspe Ceniza	36D

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².




PIAMONTE ASPE





PIAMONTE ASPE




PIAMONTE ASPE CON ESQUINA Y CLAVE

PIAMONTE



PIAMONTE ANETO




PIAMONTE CENIZA



PIAMONTE ANETO



PIAMONTE



CERDEÑA ASPE

CERDEÑA

COLORES / COLOURS / COULEURS



Aneto



Aspe



Ceniza


	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800876	**CERDEÑA**	Multiformato Multisize	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Aneto Aspe Ceniza	39A
 Ref. 800881	ESQUINA OUTSIDE CORNER **CERDEÑA**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	25	1 caja = ± 1ml 1 box = ± 1ml	Aneto Aspe Ceniza	39B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



CERDEÑA CENIZA





CERDEÑA ANETO



CERDEÑA CENIZA



BERNA CENIZA

BERNA

COLORES / COLOURS / COULEURS



Ceniza



Natur



Nuez

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800877	**BERNA**	Multiformato Multisize	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Ceniza Natur Nuez	40A
 Ref. 800882	ESQUINA OUTSIDE CORNER **BERNA**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	25	1 caja = ± 1ml 1 box = ± 1ml	Ceniza Natur Nuez	40B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



BERNA NUEZ





BERNA CENIZA



BERNA NUEZ



BERNA NATUR



BERNA NUEZ



BERNA CENIZA



BERNA



BERNA NATUR



BERNA NATUR





BERNA NATUR


TIMANFAYA

TIMANFAYA

COLORES / COLOURS / COULEURS



Castaño




Meulière

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800813	**TIMANFAYA**	Multiformato Multisize	20m²	38/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Castaño Meulière	38A
 Ref. 800814	ESQUINA OUTSIDE CORNER **TIMANFAYA**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	15	1 caja = ± 1 ml* 1 box = ± 1 ml*	Castaño Meulière	38B
 Ref. 800801	ESQUINA OUTSIDE CORNER **CORTIJO**	30 x 20 x 30	1	8	3,3/ml	Castaño Meulière	37B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



TIMANFAYA CASTAÑO



TIMANFAYA CASTAÑO



TIMANFAYA CASTAÑO



TIMANFAYA



TIMANFAYA MEULIÈRE



TIMANFAYA CASTAÑO





TIMANFAYA CASTAÑO



TIMANFAYA CASTAÑO




TIMANFAYA CASTAÑO





TIMANFAYA CASTAÑO



ESQUINA TIMANFAYA CASTAÑO

TIMANFAYA



TIMANFAYA CASTAÑO



TIMANFAYA CASTAÑO



TIMANFAYA CASTAÑO





TIMANFAYA MEULIÈRE



CORTIJO CRUDO

CORTIJO

COLORES / COLOURS / COULEURS



Crudo



Dorado



Natur



Ref. 800800



Ref. 800801

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
CORTIJO	Multiformato Multisize	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Crudo Dorado Natur	37A
ESQUINA OUTSIDE CORNER **CORTIJO**	30 x 20 x 30	1	8	3,3/ml	Crudo Dorado Natur	37B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².




CORTIJO CRUDO



CORTIJO NATUR



CORTIJO DORADO



CORTIJO



ESQUINA CORTIJO CRUDO CON DINTEL LOMBARDÍA



CORTIJO CRUDO





CORTIJO CRUDO



CORTIJO NATUR




CORTIJO CRUDO





CORTIJO DORADO



ESQUINA CORTIJO CRUDO



ASCONA PERLADO

ASCONA

COLORES / COLOURS / COULEURS



Old



Perlado

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800897	**ASCONA**	Multiformato Multisize	20m²	50/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Old Perlado	43A
 Ref. 800898	ESQUINA OUTSIDE CORNER **ASCONA**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	25	1 caja = ± 1 ml* 1 box = ± 1 ml*	Old Perlado	43B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



ASCONA OLD





ASCONA PERLADO



ASCONA OLD

ASCONA


ZURICH OLD

ZURICH

COLORES / COLOURS / COULEURS



Old



Perlado

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800899	**ZURICH**	Multiformato Multisize	20m²	50/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Old Perlado	44A
 Ref. 800900	ESQUINA OUTSIDE CORNER **ZURICH**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	25	1 caja = ± 1 ml* 1 box = ± 1 ml*	Old Perlado	44B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



ZURICH PERLADO



ESQUINA ZURICH PERLADO




ZURICH OLD





ZURICH PERLADO



LUCERNA NATUR

LUCERNA

COLORES / COLOURS / COULEURS



Ceniza



Natur

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800884	**LUCERNA**	Multiformato Multisize	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Ceniza Natur	41A
 Ref. 800887	ESQUINA OUTSIDE CORNER **LUCERNA**	Multiformato Multisize	1 caja 1 box	25	1 caja = ± 1ml 1 box = ± 1ml	Ceniza Natur	41B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



LUCERNA CENIZA






LUCERNA NATUR



LUCERNA CENIZA

LUCERNA


COLORADO

COLORADO

COLORES / **COLOURS** / **COULEURS**



Ceniza



Corteza

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800835	**COLORADO**	Multiformato Multsize	20m²	46/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 box = ± 0,5 m²*	Ceniza Corteza	34A
 Ref. 800836	ESQUINA OUTSIDE CORNER **COLORADO**	Multiformato Multsize	1 caja 1 box	15 (caja) (box)	1 caja = ± 1 ml* 1 box = ± 1 lm*	Ceniza Corteza	34B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



COLORADO CENIZA



COLORADO CORTEZA



COLORADO CORTEZA



COLORADO



OXFORD BLANCO

OXFORD

COLORES / COLOURS / COULEURS



Amanecer



Blanco





Bristol



Nieve



Támesis

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800687	LADRILLO BRICK **OXFORD**	2,5 x 5,5 x 24	32m²	32/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 34 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 34 pieces	Amanecer Blanco Bristol Nieve Támesis	33A
 Ref. 800688	ESQUINA OUTSIDE CORNER **OXFORD**	2,5 x 5,5 x 12 x 24	1 caja 1 box	12 (caja) (box)	1 caja = ± 1 ml 1 caja = 14 piezas 1 box = ± 1 lm 1 box = 14 pieces	Amanecer Blanco Bristol Nieve Támesis	33B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



OXFORD TÁMESIS





OXFORD BRISTOL



OXFORD TÁMESIS



OXFORD NIEVE



OXFORD BLANCO



OXFORD BLANCO



OXFORD



ESQUINA OXFORD BLANCO



OXFORD BLANCO





OXFORD BLANCO SIN JUNTA



LONDON POLAR

LONDON

COLORES / COLOURS / COULEURS



Polar






Blanco




Támesis



Negro

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800809	LADRILLO BRICK **LONDON**	**A B C** 2 x 6,5 x 21	30m²	40/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 34 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 34 pieces	Blanco Negro Polar Támesis	30A
 Ref. 800810	ESQUINA OUTSIDE CORNER **LONDON**	**A B C D** 2 x 6,5 x 10,5 x 21	1 caja 1 box	14 (caja) (box)	1 caja = ± 1ml* 1 caja = 13 piezas 1 box = ± 1lm* 1 box = 13 pieces	Blanco Negro Polar Támesis	30B
 Ref. 800809-M	MEDIO LADRILLO HALF BRICK **LONDON**	**A B C** 2 x 6,5 x 10	1 caja 1 box	20 (caja) (box)	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 68 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 68 pieces	Blanco Negro Polar Támesis	30C

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



LONDON NEGRO



LONDON POLAR



LONDON BLANCO



LONDON



LONDON POLAR





LONDON NEGRO



LONDON BLANCO

LONDON



CAMBRIDGE TÁMESIS

CAMBRIDGE



COLORES / COLOURS / COULEURS



Támesis



Amanecer

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm [A X B X C]	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800792	LADRILLO BRICK **CAMBRIDGE**	2 x 3 x 24	32m²	26/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 caja = 45 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 45 pieces	Támesis Amanecer	31A
 Ref. 800793	ESQUINA OUTSIDE CORNER **CAMBRIDGE**	2 x 3 x 12 x 24	1 caja 1 box	10 (caja) [box]	1 caja = ± 0,75 ml 1 caja = 18 piezas 1 box = ± 0,75 lm 1 box = 18 pieces	Támesis Amanecer	31B


* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².


PARIS
Dragonfly





CAMBRIDGE AMANECER



CAMBRIDGE TÁMESIS

CAMBRIDGE



MANCHESTER BLANCO

MANCHESTER

COLORES / COLOURS / COULEURS





Amanecer



Blanco



Támesis

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800871	LADRILLO BRICK **MANCHESTER**	2,5 x 4 x 36	20m²	40/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 34 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 34 pieces	Amanecer Blanco Támesis	32A
 Ref. 800872	ESQUINA OUTSIDE CORNER **MANCHESTER**	2,5 x 4 x 12 x 36	1 caja 1 box	15 (caja) (box)	1 caja = ± 1 ml 1 caja = 18 piezas 1 box = ± 1 lm 1 box = 18 pieces	Amanecer Blanco Támesis	32B

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1,5 cm de junta aproximadamente.
± 1,5 cm joint included in the calculation of pieces per m².



MANCHESTER AMANECER



MANCHESTER TÁMESIS



ESQUINA MANCHESTER TÁMESIS



MANCHESTER



MANCHESTER AMANECER





MANCHESTER BLANCO



MANCHESTER TÁMESIS

MANCHESTER




TIVOLI

TIVOLI



TÍVOLI

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800837	**TIVOLI**	**A** **B** (2/2,5/3) x (10) x **C** (10/20/30/40/50/ 60/70/80/90/100)	10m²	60/m²	1 caja = ± 0,5m²* 1 box = ± 0,5m²*	Crudo	14A

* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².







TÍVOLI



TÍVOLI



TRENTO

TRENTO



TRENTO

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
	**TRENTO**	2 x 15 x 30	31,5m²	44/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 caja = 11 piezas 1 box = ± 0,5m² 1 box = 11 pieces	Crudo	27A



CEBRA

CEBRA



CEBRA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 80071	**CEBRA**	2 x 11 x 30	31,5m²	38/m²	1 caja = ± 0,5m² 1 caja = 15 piezas 1 box = ± 0,5m² 1 box = 15 pieces	Crudo	28A


ATLAS

ATLAS



ATLAS

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. 800703	**ATLAS**	1 x 14 x 28	42m²	32/m²	1 caja = ± 0,5 m²* 1 caja = 12 piezas 1 box = ± 0,5m²* 1 box = 12 pieces	Crudo	29A
 Ref. 800708	ESQUINA OUTSIDE CORNER **ATLAS**	1 x 14 x 14 x 28	1 caja 1 box	12 (caja) (box)	1 caja = ± 0,9ml 1 caja = 6 piezas 1 box = ± 0,9ml 1 box = 6 pieces	Crudo	29B


* Las piezas por metro cuadrado están calculadas en base a la colocación con 1 cm de junta aproximadamente.
± 1 cm joint included in the calculation of pieces per m².



CALAFATE OCRE

CALAFATE

COLORES / COLOURS / COULEURS



Duna



Ocre



Verde



Ref. M-631

MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
CALAFATE	CONTENIDO CAJA: 1 BOX CONTAINS: 5 un. x (2 x 10 x 20) 5 un. x (2 x 10 x 30) 5 un. x (2 x 10 x 50)	24m²	50/m²	1 caja = ± 0,5 m² 1 box = ± 0,5 m²	Duna Ocre Verde	VS2



CALAFATE OCRE





CALAFATE DUNA



CALAFATE VERDE

CALAFATE



PIEDRAHITA

PIEDRAHITA



PIEDRAHITA

	MODELO MODEL	MEDIDAS DIMENSIONS cm (A X B X C)	U/PALET	kg/U	U m²/ml	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
 Ref. M-690	**PIEDRAHITA**	2 x 40 x 60	30m²	40/m²	4,16	Óxido	VS1

EMPRESA
COMPANY
ENTREPRISE

Verniprens somos una **empresa familiar especializada en la fabricación de productos de hormigón** estructurales y ornamentales. Nacimos en **1981** y, tras décadas de trabajo constante e innovación, nos hemos convertido en un referente en el mundo de la piedra reconstituida.
Nuestra sede central está situada en el municipio de Lugar Nuevo de San Jerónimo (Valencia) y ocupa una **extensión de más de 200.000 m²**. Además de esta sede principal, disponemos de plantas de fabricación y almacenes logísticos en varias zonas de ubicación estratégica: Madrid (España), Castellón (España), Casablanca (Marruecos) y Florida (EEUU) que nos permiten llegar a **clientes de 48 países distintos en los 5 continentes**.
Contamos con **una de las gamas más amplias del sector**. Pretendemos así dar solución a todas las necesidades constructivas y ofrecer productos de calidad que se ajusten a cualquier proyecto. Destacamos en la fabricación de piezas especiales y en la variedad de acabados de nuestros prefabricados y productos de piedra ornamental.

Verniprens is a **family business specialized in the manufacture of structural and ornamental concrete**. Created in **1981**, we have become a benchmark in the world of reconstituted stone after decades of steady work and innovation.
Our headquarters is located in "Lugar Nuevo de San Jerónimo" (Valencia) and covers an **area of over 200,000 sqm**. In addition to the headquarter we have manufacturing plants and logistic warehouses in several areas of strategic location: Madrid (Spain), Castellon (Spain), Casablanca (Morocco) and Florida (USA) that allow us to reach **customers in 48 different countries on 5 continents**.
We have **one of the widest range of products in our sector**. In this way, we aim to bring solutions to every construction need and to offer quality products that fit any project.
Our company is a leading manufacturer of special pieces and stands out for its prefabricated products and ornamental stone.

Verniprens est une **entreprise familiale dédiée à la fabrication de produits structuraux et décoratifs en béton**. Crée en **1981** et après des décennies de travail et d´innovation constant, aujourd'hui nous sommes devenus une référence dans le monde de la pierre reconstituée.
Notre siège social est situé dans la municipalité de Lugar Nuevo de San Jerónimo (Valencia) occupant **une superficie de plus de 200.000 m²**. En plus de ce siège principal, Nous disposons d'usines de fabrication et d´entrepôts logistiques situes dans des endroits stratégiques: Madrid (Espagne), Castellón (Espagne), Casablanca (Maroc) et Florida (USA) ce qui nous permet d'atteindre des **clients de plus de 48 pays, répartis dans les 5 continents**.
Nous avons **l'une de plus larges gamme du secteur**. Le but est de donner une solution aux besoins constructifs et proposer des produits de qualité adaptés à tous les projets.
Nous excellons particulièrement dans la fabrication de pièces spéciales, de nos préfabriqués et produits en pierre ornementale.





GARANTÍA
GUARANTEE
GARANTIE

Convencidos de la calidad de nuestro sistema de producción y de nuestros productos, ofrecemos una **garantía de 10 años**. Esta garantía se refiere al producto y no a su instalación. Está sujeta al cumplimiento de las recomendaciones de colocación de Verniprens y al uso de sus productos de instalación en obra. Sobre el alcance y condiciones de esta garantía, consúltenos.

Being convinced of the quality of our production system and of our products, we offer a **10 years guarantee**. This guarantee refers to the product and not to the installation of it. The guarantee is subject to compliance with Verniprens' installation recommendations and to the use of its installation products. Please contact us for more information about the extension and conditions of this guarantee.

Étant convaincus de la qualité de notre système de production et de nos produits, nous offrons une **garantie de 10 ans**. Cette garantie fait référence au produit et non à son installation. La garantie est soumise au respect des recommandations d'installation de Verniprens. Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur l'extension et les conditions de cette garantie.

CALIDAD
QUALITY
QUALITÉ

Nuestro sistema de calidad cuenta con el reconocimiento del **sello AENOR, según la norma ISO 9001: 2015, que nos certifica como empresa registrada desde el año 2003**, siendo pioneros en contar con este distintivo en nuestro sector. Dicho reconocimiento es fruto de un trabajo constante en la mejora y control de nuestros productos y nuestro sistema de gestión y servicio.
Nuestros productos se someten a **continuos controles e inspecciones de calidad, internos y externos**, tanto de las materias primas como del producto final. Para ello, Verniprens cuenta con un laboratorio propio donde realiza periódicamente ensayos de sus productos y verifica que cumplen las características requeridas y declaradas.
Usamos para la fabricación de nuestros productos **áridos de primera calidad** seleccionados bajo estrictos criterios y **cemento portland BL II 52, 5 R**, logrando así resistencias superiores.
La mayoría de nuestros productos están hidrofugados en masa, lo que los hace más resistentes a la humedad y a la heladicidad, siendo **aptos para su uso tanto en exterior como en interior**.
Además ofrecemos una serie de **productos de obra** específicamente pensados para nuestros artículos. Con ellos no sólo se consigue una perfecta colocación, sino que ayudan a realzar el propio material y mejorar su acabado.
Nuestra empresa mira al futuro con el desarrollo constante de prototipos y maquinaria adaptada.
El compromiso con nuestros clientes siempre ha sido el de ofrecer la **mejor relación calidad-servicio-precio del mercado**. Para ello observamos con celo una serie de pautas:

- Nos encargamos del proceso de diseño de nuestros productos desde el inicio.
- Somos productores y distribuidores de nuestros propios productos.
- Mantenemos constante un stock de la práctica totalidad de nuestro productos.
- Disponemos de flota propia.

Con todo ello logramos un mejor servicio y una rápida respuesta a las demandas de nuestros clientes, pudiendo ofrecerles la mejor garantía posible: la nuestra.

Our quality system is **AENOR certified, complying with the ISO 9001: 2015**. Our company is registered **since 2003**, thus being pioneers in having this distinction in our sector. This recognition is the result of constant work on the improvement and control of our products and our management system and service.
Our products, both the raw materials and the final **products, are continually quality tested, internally and externally**. To do this, Verniprens has its own laboratory where we regularly conduct tests of products and verifies that they meet the required and declared characteristics.
To manufacture our products we use **first quality aggregates** selected under strict criteria and **"Portland cement BL II 52, 5 R"** thus achieving higher resistance.
Most of our products are waterproofed in the mass during the manufacturing process, which makes them more resistant to moisture and to freezing, **being suitable for both outdoor and indoor use**.
We also offer a range of **construction products** specifically designed for our articles. Not only do they contribute to a perfect installation, but they also enhance the material itself and improve its finish.
Our company looks to the future with the constant development of prototypes and adapted machinery.
The commitment to our customers has always been to offer the **best market quality-service-price**. To do so, we strictly follow a set of guidelines:

- We handle the design process of our products from the beginning until they are approved and finished.
- We are producers and distributors of our own products.
- We maintain a constant stock of almost all of our products.
- We have our own truck fleet.

With all this we get a better service and quick response to the demands of our customers and can offer the best possible guarantee: ours.

Notre système de qualité est reconnu par le **label AENOR, qui nous certifie comme entreprise enregistrée depuis 2003**, et nous sommes pionniers dans ce secteur à cet égard. Cette reconnaissance est le résultat d'un travail constant d'amélioration et de contrôle de nos produits et de notre système de gestion et de service.
Nos produits, les matières premières comme les produits finis, sont **testés continuellement en interne et externe**. Pour le faire, Verniprens dispose de son propre laboratoire où elle teste périodiquement ses produits et vérifie qu'ils répondent aux caractéristiques requises et déclarées.
Pour fabriquer nos produits, nous utilisons des **granulats de première qualité** sélectionnés selon des critères stricts et du **ciment portland BL II 52, 5 R**, ce qui nous permet d'obtenir une résistance supérieure.
La plupart de nos produits sont hydrofuges dans la masse ce qui les rend plus résistants à l'humidité et au gel, les rendant plus **aptes tant pour intérieurs que pour extérieurs**.
Verniprens offre une série de **produits pour le bâtiment** spécifiquement conçus pour ses articles. Avec eux non seulement on aura une parfaite misse en place, si non qu'ils nous aiderons à mettre en valeur le matériel tout en améliorant sa finition.
Notre entreprise regarde toujours vers l'avant, avec un développement constant de prototypes et des machines adaptées.
Notre compromis envers nos clients à toujours été d' offrir **la meilleure relation qualite-service-prix du marche**. Pour cela nous fixons une série de regles:

- Nous prenons soin du processus de conception de nos produits depuis le début jusqu'à qu'ils soient finalises et approuves.
- Nous sommes producteurs et distributeurs de nos propres produits.
- Avons un stock constant de pratiquement tous nos produits.
- Avons notre propre flotte de camions.

Avec tout cela nous obtenons un meilleur service et une réponse rapide aux demandes de nos clients, leurs donnant la meilleure garantie possible : La notre.

CARACTERÍSTICAS
CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES

RESISTENCIA
Ignífugos, resistentes al hielo, e hidrofugados en masa, nuestros revestimientos son aptos para su uso tanto en interior como exterior. A prueba de heladas y ampliamente probados en climas muy diferentes, han demostrado ser altamente resistentes frente a las distintas situaciones ambientales.

LIGEREZA
Su densidad, más baja que la de la piedra natural, los convierte en una opción ideal para revestir estructuras ligeras. Sus características técnicas permiten colocarlos en múltiples superficies y, su bajo espesor y ligereza, no afectan a su resistencia ni acabado estético. Al contrario, proporcionan un ahorro tanto en espacio como en costes.

AISLAMIENTO
Su porosidad permite la transición natural del agua condensada, evitando así la aparición de humedades y ayudando a mantener la pared seca. Su excelente transpirabilidad hace que la pared respire, mejorando así el rendimiento de los sistemas de aislamiento térmico externos y la eficiencia energética del hogar. Gracias a su composición, nuestros revestimientos contribuyen a la mejora del aislamiento tanto térmico como acústico.

COLOCACIÓN
De fácil instalación, nuestros revestimientos se pueden colocar usando unas pocas herramientas simples. Disponemos de video-tutoriales y fichas técnicas con toda la información necesaria a su alcance. El consumo de material se puede calcular de forma sencilla, con el consiguiente ahorro en dinero y desperdicios. Se sirven en cómodas cajas fáciles de manipular y una vez instalados no requieren a penas mantenimiento.

GAMA
Con una de las gamas más amplias del mercado en piedra reconstituida, Verniprens cuenta con un gran catálogo de revestimientos. Desde los más rústicos a los más actuales, en estas páginas podrá encontrar el modelo que más se adapte a sus gustos y que mejor encaje en ese proyecto con el que sueña. Nuestro catálogo destaca por la variedad de modelos, colores y acabados de nuestros revestimientos, permitiendo también la opción de crear colores personalizados a partir de pedidos superiores a 100m² siempre que sea posible.

COMPLEMENTOS
Verniprens también destaca en la fabricación de piezas especiales. Piezas de esquina, molduras, columnas y otros complementos, vienen a completar nuestras familias de revestimientos. Pretendemos dar solución así a todas las necesidades constructivas, permitiendo la creación de espacios únicos en los que el realismo y la autenticidad se observan en cada detalle.

REALISMO
Diseñamos nuestros modelos basándonos en elementos naturales reales para conseguir la mayor autenticidad posible. Creamos diferentes piezas de cada uno para representar la variedad de formas y ausencia repeticiones propia de la naturaleza. Todo esto, unido a la selección de tintes igualmente inspirada en el entorno, contribuye a dotar a nuestros revestimientos del mayor realismo posible.

BELLEZA
De un alto valor estético, nuestros revestimientos tienen cabida en cualquier espacio, integrando diferentes estilos y lenguajes arquitectónicos. Sus características técnicas los hacen totalmente compatibles con los sistemas de construcción actuales, siendo unos elementos muy buscados a la hora de aportar distinción y carácter a los proyectos contemporáneos. Su fuerza y belleza nos ayudan a crear obras únicas, proyectos muy especiales que reflejan nuestro propio estilo y personalidad.

RESISTANCE
Our wall coverings are flame retardant, ice resistant and have been waterproofed in the mass being suitable both for indoor and outdoor use. Having been installed in different climates, they have proved to be highly resistant to different environmental situations.

LIGHTNESS
The density of our wall coverings is lower than that of natural stone and therefore is the perfect option for the covering of light structures. Its technical characteristics enable it to be installed on a variety of surfaces and its low thickness and lightness do not affect its resistance or aesthetical finish. On the contrary, they permit to save both space and costs.

INSULATION
Its porosity permits the natural transition of condensed water, preventing the appearance of dampness and maintaining the wall dry. Its breathability is excellent and at the same time it permits the wall to breathe, it also improves the performance of the external thermal isolation systems and the energetic efficiency of the building. Our wall coverings contribute to the improvement of the thermal and acoustic insolations.

INSTALLATION
Our wall coverings are easy to install: you only need some simple tools. In our video tutorials and technical sheets you will find all the information you need. It is easy to calculate the material consumption with the consequent saving of money and material. The product is packed in boxes which are easy to manipulate and once it has been installed it hardly requires any maintenance.

RANGE
We have one of the widest ranges on the market of prefabricated concrete products. In Verniprens' extensive catalogue of wall coverings with models for every taste, from rustic to contemporary designs, you will find the model that suits your taste and fits the project of your dreams. Our catalogue stands out for its variety of models, colours and finishes. Furthermore, it is possible to create custom colours for you for orders of more than 100 sqm whenever it is possible.

COMPLEMENTS
Verniprens stands out in the manufacturing of special pieces. Corner pieces, mouldings, columns and other pieces complement our wall covering models. In this way, our intention is to offer a solution to any construction need and to allow the creation of unique spaces in which realism and authenticity are present in every detail.

REALISM
We design our models taking real life elements as references in order to achieve the most authentic result as possible. Our pieces represent the variety of shapes and absence of repetition in nature. Together with the selection of tints inspired in the environment, all this contributes to give our wall coverings the most realistic look as possible.

BEAUTY
With their high aesthetic value, our wall coverings fit in any space and integrate different styles and architectonical languages. Its technical characteristics are totally compatible with the existing construction systems and they are highly appreciated for giving distinction and character to contemporary projects. Their strength and beauty enable the creation of unique and special projects that reflect our own style and personality.





LA RÉSISTANCE
Nos revêtements muraux sont ignifuges, et résistants au gel. Ils ont été hydrofugés dans la masse, apte à la fois pour intérieurs comme extérieurs. Ayant été testes sous différents climats, ils se sont révélés très résistants aux différentes situations environnementales.

LÉGÈRETÉ
La densité de nos revêtements muraux est inférieure à celle de la pierre naturelle et constitue donc l'option parfaite pour le revêtement de structures légères. Ses caractéristiques techniques lui permettent d'être installé sur des surfaces variées et son épaisseur et sa légèreté n'affectent ni à sa résistance ni à sa finition esthétique. Au contraire, ils permettent d'économiser à la fois espace et des coûts.

ISOLATION
Sa porosité permet la transition naturelle de l'eau condensée, évitant l'apparition d'humidité et maintenant le mur sec. Sa respirabilité est excellente et en même temps elle permet au mur de respirer, elle améliore également les performances des systèmes d'isolation thermique externes et l'efficacité énergétique du bâtiment. Nos revêtements muraux contribuent à l'amélioration de l'isolation thermique et acoustique.

POSE
Nos revêtements muraux sont faciles de poser: vous n'avez besoin que de quelques outils. Dans nos vidéos tutoriels et fiches techniques, vous trouverez toute l'information nécessaire. Il est facile de calculer votre consommation, ce qui vous permettra une économie d'argent et de materiel. Le produit est emballé dans des boîtes faciles à manipuler et une fois installé, il ne precise pratiquement d'aucun entretien.

GAMME
Verniprens à l'une des gammes les plus larges du marché des produits préfabriqués en béton. Dans ce vaste catalogue de revêtements muraux vous trouverez des modèles pour tous les goûts, des designs rustiques aux designs contemporains, vous trouverez le modèle qui s'adapte le mieux à vos goûts et qui correspond au projet de vos rêves. Notre catalogue se distingue par sa grande variété de modèles, couleurs et finitions. De plus, il est possible de créer pour vous des couleurs personnalisées pour des commandes de plus de 100 m².

COMPLÉMENTS
Verniprens se distingue dans la fabrication de pièces spéciales. Des pièces d'angle, des moulures, des colonnes et autres pièces complètent nos modèles de revêtements muraux. Notre intention est d'offrir une solution à tous les besoins du secteur de la construction et de permettre la création d'espaces uniques, dans lesquels réalisme et authenticité sont présents dans chaque détail.

RÉALISME
Nous concevons nos modèles en prenant des éléments réels comme références afin d'obtenir les résultats le plus authentique possible. Nos pièces représentent la variété des formes et l'absence de leur répétition dans la nature. Tout cela et une sélection de teintes inspirées de l'environnement, contribue à donner à nos revêtements muraux l'aspect le plus réaliste possible.

ESTHÉTIQUE
Avec leur haute valeur esthétique, nos revêtements muraux s'intègrent dans n'importe quel espace styles et langages architectoniques. Ses caractéristiques techniques sont totalement compatibles avec les systèmes de construction existants et sont très appréciées, car ils donnent un aire de distinction et caractère aux projets contemporains. Leur force et leur beauté permettent la création de projets uniques et spéciaux qui reflètent votre propre style et personnalité.

ENSAYOS Y NORMATIVA
TESTS AND STANDARDS
TESTS ET NORMES

Las materias primas utilizadas en la fabricación de nuestros revestimientos cumplen con las siguientes normas:

- Cemento: EN 197-1. Cemento. Parte 1: composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
- Pigmentos: UNE-EN 12878:2005. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo.
- Áridos: UNE-EN 12620:2002+A1:2008. Áridos para hormigón.
- Aditivos: Norma UNE-EN 934-2:2010+A1. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

Nuestros revestimientos cumplen con la UNE-EN 15286 Piedra aglomerada. Losas y baldosas para acabados de pared (interiores y exteriores).

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

- Reacción al fuego: Clase A1.
- Resistencia mecánica, como: Resistencia a Flexión: > 3.5 MPa. (Norma UNE-EN 14617-2 Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a flexión).
- Permeabilidad al agua, como: Absorción de agua: > 6% (Norma UNE-EN 14617-1. Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la densidad aparente y la absorción de agua).
- Densidad aparente: Revestimientos aligerados 1950 Kg/m³ y revestimientos sin aligerar 2250 kg/m3. (Norma UNE-EN 14617-1. Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la densidad aparente y la absorción de agua).
- Resistencia térmica, como: Conductividad térmica: 1.74 W/mK (sin arlita), 1.31 W/mK (con arlita). (Norma UNE-EN ISO 10456. Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño).
- Resistencia de pegado/adherencia para: Mortero: 0.15 N/mm2 (Revestimiento sin aligerar) y 0.40 N/mm2 (Revestimiento aligerado). (Norma UNE-EN 1015-12. Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 12: Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros de revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes).
- Emisión de sustancias peligrosas: NO CONTIENE.

The raw materials that are used manufacturing our wall coverings comply with the following standards:

- Cement: EN 197-1. Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements.
- Pigments: UNE-EN 12878:2005. Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test.
- Aggregates: UNE-EN 12620:2002+A1:2008. Aggregates for concrete.
- Admixtures: UNE-EN 934-2:2010+A1. Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling.

Our wall coverings comply with the standard UNE-EN 15286 Agglomerated stone - Slabs and tiles for wall finishes (internal and external).

DECLARATION OF PERFORMANCE:

- Fire resistance: Class A1
- Mechanical resistance, as: Resistance to flexion: > 3.5 Mpa. [Standard UNE-EN 14617-2 Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural strength (bending)].
- Permeability to water, as: Water absorption: > 6 % [Standard UNE-EN 14617-1. Agglomerated stone - Test methods - Part 1: Determination of apparent density and water absorption].
- Apparent density: Lightweight coverings 1950 Kg/sqm and non-lightweight coverings 2250 kg/sqm. [Standard UNE-EN14617-1. Agglomerated stone. Test methods. Part 1: Determination of apparent density and wáter absorption.
- Thermal resistance, as: Thermal conductivity: 1.74 W/mK (without expanded clay), 1.31 W/mK (with expanded clay). [Standard UNE-EN ISO 10456. Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values.]
- Resistance to adhesion for: Mortar: 0.15 N/mm2 [Non-lightweight coverings] and 0.40 N/mm2 [Lightweight coverings]. [Standard UNE-EN 1015-12. Methods of test for mortar for masonry - Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates.]
- Emission of hazardous substances: DOES NOT CONTAIN.

Les matières premières utilisées pour fabriquer nos revêtements muraux sont conformes aux normes suivantes:

- Cement: EN 197-1. Cement - Part 1: Composition, spécifications et critères des conformité des ciments courants.
- Pigments: UNE-EN 12878:2005. Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux - Spécifications et méthodes.
- Granulats: UNE-EN 12620:2002+A1:2008. Granulats pour béton.
- Adjuvants: UNE-EN 934-2:2010+A1. Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2: Adjuvants pour bétons - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage.

Nos revêtements muraux sont conformes à la norme UNE-EN 15286 Pierre agglomérée - Dalles et dalles pour finitions murales (internes et externes.

DÉCLARATION DE PERFORMANCES:

- Résistance au feu: Classe A1
- Résistance mécanique, comme: Résistance à la flexion: > 3.5 Mpa. [Norme UNE-EN 14617-2 Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 2: Détermination de la résistance à la flexion (flexion)].
- Perméabilité à l'eau, comme: Absorption d'eau:> 6% [Norme UNE-EN 14617-1. Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 1: Détermination de la densité apparente et de l'absorption d'eau].
- Densité apparente: Revêtements allégés 1950 Kg/m³ et revêtements non allégés 2250 kg/m3. (Norme UNE-EN 14617-1. Pierre agglomérée. Méthodes d'essai.
- Résistance thermique, comme: Conductivité thermique: 1.74 W/mK (sans argile expansée), 1.31 W/mK (avec argile expansée). [Norme UNE-EN ISO 10456. Matériaux et produits de construction - Propriétés hygrothermiques -Valeurs de calcul tabulées et procédures pour déterminer les valeurs thermiques déclarées et de calcul.]
- Résistance à l'adhérence pour: Mortier: 0,15 N/mm2 [Revestimiento sin aligerar] et 0,40 N/mm2 [Revestimiento aligerado]. [Norme UNE-EN 1015-12. Méthodes d'essai du mortier pour maçonnerie - Partie 12: Détermination de la force d'adhérence des mortiers d'enduit et d'enduit durcis sur les supports.]
- Émission de substances dangereuses: NE CONTIENT PAS.

PRODUCTOS RECOMENDADOS
RECOMMENDED PRODUCTS
PRODUITS RECOMMANDÉS

	REF.	PRODUCTO PRODUCT *PRODUIT*	U/PALET	kg/U	COLOR COLOUR *COULEUR*	PRECIO PRICE *PRIX*
	00029	CEMENTO COLA ADHESIVE CEMENT **COLAVER**	56	25	Blanco	PR1
	00031	MORTERO PARA REJUNTADO (JUNTA ±0,5CM) MORTAR FOR REPOINTING (±0,5CM JOINT) **JUNTAPRENS**	4 cajas 4 boxes	5	Crema | Gris Perla Hueso | Oregón Salmón | Tierra	PR2
	00034	MORTERO PARA REJUNTADO (JUNTA ±1CM) MORTAR FOR REPOINTING (±1CM JOINT) **MORVER**	56	25	Blanco | Crema Salmón | Pardo Gris | Arena	PR3
	00023	IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIES WATERPROOFER FOR SURFACES **VERIMPER**	12	Bote 1L Can 1L		PR6
	00033	EFECTO MOJADO (PROTECTOR PARA PIEDRA NATURAL) WET LOOK FINISH (PROTECTOR FOR NATURAL STONE) **VERMO**	12	Bote 1L Can 1L		PR7
	00015	LÍQUIDO REPARADOR DE REVESTIMIENTOS WALL COATING REPAIRING LIQUID Salamanca, Marés, Travertino Arenado. **VERMASAL**	12	Bote 1L Can 1L		PR8
	00059	**BOLSA TACOS - SEPARADORES** BAG WITH SPACERS	1 bolsa / bag= ± 30/35 tacos / spacers	0,20		PR9
	00058	**PISTOLA PARA REJUNTAR** POINTING GUN	1	1		PR10

SOPORTES ADMITIDOS
TOLERATED SUPPORTS
SUPPORTS SUPPORTÉS

	PAREDES DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA (Brick or masonry walls / *Murs en brique ou en maçonnerie*)	**SUPERFICIES DEBILITADAS** (Weakened surfices / *Surfaces affaiblies*)	**PAREDES DE METAL** (Metal walls / *Murs en metal*)	**PAREDES DE MADERA** (Wooden walls / *Murs en bois*)	**PAREDES DE PIEDRA NATURAL** (Natural Stone walls / *Murs en Pierre naturelle*)	**PAREDES PINTADAS O BARNIZADAS** (Painted or varnished walls / *Murs peints ou vernis*)	**PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO** (Reinforced concrete walls / *Murs en béton armé*)	**PAREDES DE YESO** (Plaster walls / *Murs de plâtre*)
COLAVER (Ref : 00029) Cemento cola blanco (Adhesive cement white / *Ciment colle blanc*)	X	X	**Consultarnos** (Consult us / *Nous consulter*)	**Consultarnos** (Consult us / *Nous consulter*)	X	X	X	X






PREPARACIÓN DE LA PARED

Para obtener el mejor resultado, se debe ispeccionar minuciosamente la superficie de la pared antes de colocar las piezas. La consistencia de la pared a revestir es decisiva y debe poder soportar pesos de 30-50kgs/m².
Los revestimientos de Verniprens se pueden aplicar sobre múltiples superficies pero, dependiendo del tipo de material, se requiere una preparación previa:

- **LADRILLO U OTRA PARED DE MAMPOSTERÍA**
  Nivele la superficie y elimine las rebabas, el mortero seco u otros restos de mampostería. Con una llana dentada, aplique una capa de adhesivo C2T flexible de alto rendimiento. Para un mejor acabado, recomendamos el uso de nuestro cemento cola Colaver.

- **SUPERFICIES DEBILITADAS CON EL TIEMPO**
  Lije la superficie, quite todas las piezas sueltas o desconchadas. Use una escoba para limpiar y luego aplique una imprimación de Puente de unión a la superficie. En casos severos, recomendamos usar agua a alta presión para limpiar y luego colocar una malla de fibra de vidrio.

- **PAREDES DE METAL Y MADERA**
  Estas superfícies son especialmente sensibles a los cambios de temperatura y pueden experimentar dilataciones. Por ello, recomedamos cubrir la superficie con Puente de unión y aplicar malla de fibra de vidrio pero, en el caso de superficies sujetas a situaciones climáticas adversas, lo mejor es que nos consulten para decidir la mejor forma de colocación en cada caso.

- **PAREDES DE PIEDRA NATURAL**
  Aplique una capa de enlucido para reducir la absorción de agua. Compruebe si la superficie tiene la consistencia necesaria para soportar la instalación del revestimiento con un peso de aproximadamente 30-50kg/m².

- **PAREDES PINTADAS O BARNIZADAS**
  En primer lugar, retire cualquier pintura o barniz mediante lijado o raspado. A continuación, recomendamos picar la superficie para lograr una mayor adherencia o aplicar malla de fibra de vidrio.

- **PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO (ENCOFRADO)**
  Quite la capa de grasa, utilizada en agentes desmoldantes para el encofrado de hormigón armado, con un limpiador de agua de alta presión.

- **PAREDES DE YESO**
  Primero quite el yeso deteriorado con una espátula. A continuación, pique la supercie y añada cemento cola o aplique malla de fibra de vidrio.
  Se debe utilizar un cemento cola específico para este tipo de material y consultar sus características técnicas antes de aplicarlo. Los productos a base de cemento no son adecuados para su uso como adhesivos sobre superficies de yeso.

PREPARATION OF THE WALL

In order to get an optimal result the wall surface has to be scrutinised before installing the pieces. The consistency of the wall is essential. The wall has to be capable of supporting weights of 30-50 kg/sqm.
Verniprens' wall covering models can be installed on a variety of surfaces but depending on the type of wall, it will need to be prepared previously:

- **BRICK WALLS OR OTHER TYPES OF MASONRY WALLS**
  Level the surface and eliminate burrs, dry mortar or other masonry rests. Apply a layer of flexible C2T high performance adhesive with a dented trowel. For a better result, we recommend using our adhesive cement Colaver.

- **AGED SURFACES**
  Sand the surface, remove all loose and chipped pieces. Use a brush to clean the surface and apply a bonding primer. In extreme cases, we recommend to clean with a high pressure water cleaner and to install a glass-fibre mesh.

- **METAL AND WOODEN WALLS**
  These types of surfaces are especially sensible to temperature changes and tend to dilate. Therefore we recommend covering the surface with a bonding primer and glass-fibre mesh. In the case of surfaces exposed to extreme climate conditions, we recommend to contact us in order to decide the best installation for each case.

- **NATURAL STONE WALLS**
  Apply a coat of wall render in order to reduce the absorption of water. Ensure that the surface has the necessary consistency to support the installation of the wall covering with a weight of approximately 30-50 kg/sqm.

- **PAINTED OR VARNISHED WALLS**
  Firstly, remove old paint or varnish using by sanding or scraping. Then we recommend picking the surface in order to get a better adherence or apply a glass fibre mesh.

- **REINFORCED CONCRETE WALLS (FORMWORK)**
  Use a high pressure water cleaner to remove the layer of grease used in release agents for reinforced concrete.

- **PLASTER WALLS**
  Firstly, remove damaged plaster with a trowel. Then pick the surface, apply adhesive cement and apply a glass fibre mesh. The adhesive cement should be specifically conceived for this type of material and consult the technical characteristics before applying the product. Cement-based products are not adequate adhesives for plaster surfaces.

PRÉPARATION DU MUR

Afin d'obtenir un résultat optimal, la surface du mur doit être examinée avant d'installer les pièces. La cohérence du mur est essentielle. Le mur doit être capable de supporter des poids de 30 à 50 kg/m².
Les modèles de revêtements muraux de Verniprens peuvent être installés sur une grande variété de surfaces, mais selon le type de mur, il devra être préparé au préalable:

- **BRIQUES OU AUTRES TYPES DE MURS DE MAÇONNERIE**
  Niveler la surface et éliminer les bavures, mortier sec ou tout autre materiel de maçonnerie. Appliquer une couche d'adhésif flexible haute performance C2T à l'aide d'une taloche bosselée. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons d'utiliser notre ciment adhésif Colaver.

- **SURFACES VIEILLES**
  Poncez la surface, retirez toutes les pièces détachées et ébréchées. Utilisez une brosse pour nettoyer la surface et appliquer un apprêt de liaison. Dans les cas extrêmes, nous recommandons de nettoyer avec un nettoyeur d' eau de haute pression et d'installer un treillis en fibre de verre.

- **MURS EN MÉTAL ET EN BOIS**
  Ces types de surfaces sont particulièrement sensibles aux changements de température et ont tendance à se dilater. Par conséquent, nous recommandons de recouvrir la surface avec un apprêt de liaison et un treillis en fibre de verre. Dans le cas des surfaces exposés à des conditions climatiques extrêmes, nous vous recommandons de nous contacter afin de décider de la meilleure

- **MURS EN MÉTAL ET EN BOIS**
  Ces types de surfaces sont particulièrement sensibles aux changements de température et ont tendance à se dilater. Par conséquent, nous recommandons de recouvrir la surface avec un apprêt de liaison et un treillis en fibre de verre. Dans le cas de surfaces exposées à des conditions climatiques extrêmes, nous vous recommandons de nous contacter afin de décider de la meilleure installation pour chaque cas.

- **MURS EN PIERRE NATURELLE**
  Appliquer une couche d'enduit afin de réduire l'absorption d'eau. Assurez-vous que la surface a la consistance nécessaire pour supporter l'installation du revêtement mural avec un poids d'environ 30 à 50 kg/m².

- **MURS PEINTS OU VERNIS**
  Tout d'abord, enlevez la vieille peinture ou le vernis à l'aide d'un ponçage ou d'un grattage. Ensuite, nous vous recommandons de couper la surface afin d'obtenir une meilleure adhérence ou d'appliquer un treillis en fibre de verre.

- **MURS EN BÉTON RENFORCÉ (COFFRAGE)**
  Utilisez un nettoyeur d'eau haute pression pour éliminer la couche de graisse utilisée par les agents de démoulage pour béton armé.

- **MURS EN PLÂTRE**
  Tout d'abord, retirez le plâtre endommagé avec une truelle. Puis choisissez la surface, appliquez du ciment adhésif et appliquez un treillis en fibre de verre. Le ciment adhésif doit être spécifiquement conçu pour ce type de matériaux, consulter les caractéristiques techniques avant d'appliquer le produit. Les produits à base de ciment ne sont pas des adhésifs adéquats pour les surfaces en plâtre.

CONSUMOS
CONSUMPTION
CONSOMMATIONS

	ADHESIVO: CEMENTO COLA ADHESIVE: ADHESIVE CEMENT *ADHÉSIF: CIMENT COLLE*	REJUNTADO: MORTERO POINTING: MORTAR *JOINTAGE: MORTIER*		
	COLAVER* SACO 25 KGS	MORVER SACO 25 KGS	JUNTAPRENS SACO 5 KGS	
	-	JUNTA ± 1cm	JUNTA ± 0,5cm	JUNTA ± 1cm
GRAN FORMATO / LARGE FORMAT / *GRAND FORMAT*	± 4m²	-	± 10m²	± 7m²
PLAQUETA / TILES / *PLAQUETTES*	± 4m²/± 5m²	-	± 10m²	-
MULTIFORMATO / MULTISIZE / *MULTIFORMAT*	± 4m²	2-3m²	-	-
LADRILLO /BRICKS / *BRIQUES*	± 4m²	2-3m²	-	-
SINGULARES /UNIQUE / *UNIQUES*	± 4m²	-	-	-

*Cantidades calculadas en base a la utilización de una llana dentada de 8/10mm.
The quantities are calculated based on the use of a 8/10mm dented trowel.
Quantités calculées sur la base de l'utilisation d'une truelle crantée de 8/10 mm.

JUNTAS
JOINTS
JOINTS

JUNTAPRENS

JUNTA ESTRECHA / NARROW JOINTS / *JOINT ETROIT*


Crema


Gris Perla


Hueso


Oregón


Salmón


Tierra

MORVER

JUNTA ANCHA / WIDE JOINTS / *JOINT LARGE*


Blanco


Crema



Salmón


Pardo


Gris


Arena

INDICACIONES GENERALES
GENERAL INFORMATION
REMARQUES GÉNÉRALES



INSTALACIÓN
- Antes de la instalación, compruebe el aspecto de los productos. La instalación de los productos implica la aceptación de su apariencia.
- Una instalación adecuada es fundamental para conseguir un resultado duradero y funcional. Siga las técnicas recomendadas en nuestros tutoriales y fichas técnicas.
- Utilice únicamente productos de instalación VERNIPRENS, garantizan un trabajo bien hecho y le ofrecen la garantía de producto VERNIPRENS.
- Para cortar los elementos, use un disco de material o un disco de diamante.
- NUNCA USE PRODUCTOS A BASE DE ÁCIDO para la limpieza o mantenimiento de nuestros revestimientos.

CATÁLOGO
Este catálogo ofrece una descripción general de nuestra amplia gama de revestimientos. No es una recopilación definitiva, hay otras opciones disponibles que podrá ver en nuestra página web u otras publicaciones. Para más información o explicaciones póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

VARIACIÓN DE TONOS EN EL MATERIAL
Debido a las características propias de nuestros materiales, fabricados a partir de áridos naturales, y al proceso de fabricación en sí, se pueden producir leves cambios de color en nuestros productos. El verdadero color y textura se debe observar una vez que el material está completamente seco. Con el tiempo, y en ambientes exteriores, los productos pueden mostrar algunos cambios de color técnicamente inevitables.

COLORES EN CATÁLOGOS IMPRESOS O DIGITALES
Hemos intentado que los colores y las texturas que se muestran en este catálogo sean todo lo precisos que las técnicas de impresión actual nos permiten pero, al igual que en las distintas pantallas de los soportes electrónicos, pueden aparecer variaciones de color.

INSTALLATION
- Check the product before installing it. The installation of the products implies the acceptance of its appearance.
- An adequate installation is essential in order to get a lasting and functional result. Please follow the techniques we recommend in our tutorials and technical sheet.
- Use exclusively VERNIPRENS installation products, they are the guarantee for a good work and offer the VERNIPRENS' product guarantee.
- Use a cutting disk or diamond blade to cut the elements.
- Never use acid-based products for the cleaning or maintenance of our wall coverings.

CATALOGUE
This catalogue offers a general description of our vast range of wall coverings. It is not a definitive compilation; there are other options available on our website or in other publications. Please contact our commercial department for additional information or explanations.

TONE VARIATIONS
Our products can present light colour changes due to the inherent characteristics of the natural aggregates and to the manufacturing process. The real colour and texture should be observed once the material is completely dry. With time, and outdoors, the products can show some technically inevitable colour changes.

THE COLOURS IN PRINTED OR DIGITAL CATALOGUES
It is our intention that the colours and textures in this catalogue are as precise as the printing techniques allow us. Nevertheless, colour variations can occur as well as on the different screens of electronic media.

INSTALLATION
Pour l'ensemble de nos parements, les documents de référence sont le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs et le DTU 52.2 P1-1-2 por les murs extérieurs.
- Vérifiez le produit avant de l'installer. L'installation des produits implique l'acceptation de son apparence.
- Une installation adéquate est indispensable pour obtenir un résultat durable et fonctionnel. Veuillez suivre les techniques que nous recommandons dans nos tutoriels et fiches techniques.
- Utiliser exclusivement les produits d'installation VERNIPRENS, ils sont la garantie d'un bon travail et offrent la garantie des produits VERNIPRENS.
- Utilisez un disque de coupe ou une lame diamantée pour couper les éléments.
- Ne jamais utiliser de produits à base d'acide pour le nettoyage ou l'entretien de nos revêtements muraux.

CATALOGUE
Ce catalogue offre un aperçu général de notre vaste gamme de revêtements muraux. Ce n'est pas une compilation définitive; il existe d'autres options disponibles sur notre site Web ou dans d'autres publications. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.

VARIATIONS DE TONALITÉ
Nos produits peuvent présenter des legers changements de couleur dûs aux caractéristiques inhérentes des agrégats naturels et au processus de fabrication. La couleur et la texture réelle doit être observée une fois que le matériel est complètement sec. Avec le temps et en lextérieurs, les produits

LES COULEURS DANS LES CATALOGUES IMPRIMÉS OU DIGITALES
Notre intention est que les couleurs et les textures de ce catalogue soient aussi précises que les techniques d'impression nous le permettent. Néanmoins, des variations de couleur peuvent se produire ainsi que sur les différents écrans des supports électroniques.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN JUNTA.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL COVERINGS WITHOUT JOINTS.

INSTRUCTIONS DE POSE DE REVÊTEMENTS SANS JOINT.













1. Comprobamos la superficie de la pared: debe estar lisa, estar limpia y sin pintar. Si está pintada deberemos picar bien su superficie para mejorar el agarre.
2. Tomamos un primer nivel.
3. Preparamos el cemento cola: mezclamos el Colaver con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
4. Aplicamos el cemento cola a la pared con la llana dentada. No debemos aplicar grandes extensiones de Colaver si la temperatura ambiente es elevada para evitar que se seque.
5. Mezclar piezas de distintas cajas/palets para combinar bien todos los formatos y colores.
6. Encolamos la pieza (doble encolado) y comenzamos a colocar el material. Si la pared a cubrir tiene esquinas debemos empezar por ellas.
7. Situamos la pieza en la posición exacta con la ayuda de la maza de goma y golpeamos suavemente toda su superficie. Continuamos con este proceso hasta completar la fila.
8. Eliminamos el exceso de cemento cola de los bordes para que al colocar la siguiente fila no se manchen las piezas.
9. Comprobamos el nivel cada 2/3 filas. Podemos ayudarnos de la caja de plástico cortada en trocitos para ajustar el nivel. Deberemos eliminar estas guías en 24 horas.

1. Check the surface of the wall on which you will install the wall covering. It should be smooth, clean and not painted. If painted, the wall should first be roughed down in order to improve the adhesion.
2. First check the level.
3. Prepare the adhesive mortar: mix Colaver with water until the consistency is as desired.
4. Use the toothed trowel to cover the wall with adhesive mortar. It is not recommended to apply large extensions of Colaver if the ambient temperature is high, in order to avoid it drying out.
5. In order to make a good combination of pieces of all sizes and colours, we recommend mixing pieces from different boxes/pallets.
6. Butter the stone (buttering and floating technique) and start placing the material. If the wall has corners, we recommend starting with these.
7. Place the piece in its exact position using a rubber mallet and tap gently on its entire surface. Continue with this process until the first row is installed.
8. We remove the excess of ciment glue from the edges so that when placing the next row it doesn't get durty.
9. We check the level every 2/3 rows. We can help ourselves with the plastic box cut into small pieces to adjust the level. We must remove these guides within 24 hours.

1. Vérifier la surface sur laquelle va être pose le revêtement, elle doit être lisse et propre, sans traces de peinture. Si le mur est peint il faudra poncer ou décaper la peinture pour avoir une meilleure adhérence.
2. Prendre un premier rang à niveau.
3. Préparer le ciment colle: mélanger le Colaver avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
4. Etaler le ciment colle avec l'aide d'une truelle dentelée. Ne pas l'appliquer directement sur une grande surface, surtout si la température ambiante est élevée, cela évitera qu'il sèche trop vite.
5. Pour un meilleur résultat, mélanger des pièces de différentes boîtes/palettes et combiner tous les formats et coloris.
6. Etaler une légère couche sur le dos de la plaquette (double encollage) et commencer à poser le matériel. Si la surface à couvrir contient des angles il faut commercer par là.
7. Placer la plaquette dans son emplacement exact et avec l'aide d'un maillet en caoutchouc tapoter sur toute la surface, recommencer l'opération jusqu'à finir la rangé.
8. Enlever l'excès de ciment colle des bords avant de poser la rangée suivante pour ainsi eviter que les pièces se salissent.
9. Verifier le niveau chaque 2/3 rangs. Pour adjuster le niveau vous pouvez vous aider de la boîte en plastique découpée en petits morceaux. Les enlever dans les 24h suivantes.

Instrucciones de colocación completas y consejos específicos en nuestra página web y canal de YouTube.

Complete installation instructions and specific tips on our website and YouTube channel.

Instructions de pose complètes et conseils spécifiques sur notre site Web et notre chaîne YouTube.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON JUNTA ESTRECHA (3-10mm).

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL COVERINGS WITH NARROW JOINTS (3-10mm).

INSTRUCTIONS DE POSE DE REVÊTEMENTS AVEC JOINT ÉTROIT (3-10mm).













1. Comprobamos la superficie de la pared: debe estar lisa, estar limpia y sin pintar. Si está pintada deberemos picar bien su superficie para mejorar el agarre.
2. Tomamos un primer nivel.
3. Preparamos el cemento cola: mezclamos el Colaver con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
4. Aplicamos el cemento cola a la pared con la llana dentada.
5. Mezclar piezas de distintas cajas/palets para combinar bien todos los formatos y colores.
6. Encolamos la pieza (doble encolado) y comenzamos a colocar el material. Si la pared a cubrir tiene esquinas debemos empezar por ellas.
7. Colocamos las piezas siguiendo el nivel y añadimos las crucetas.
8. Ajustamos con la ayuda de la maza de goma y golpeamos suavemente toda su superficie.
9. Comprobamos el nivel con cada nueva fila.
10. Partimos una pieza por la mitad con la radial para comenzar la siguiente fila.
11. Dejaremos pasar 24 horas para proceder al rejuntado.
12. Preparamos el mortero: mezclamos el Juntaprens del color deseado con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
13. Llenamos la pistola con la mezcla, rellenamos las juntas con la cantidad deseada y esperamos a que se sequen. Debemos evitar manchar la pieza y en tal caso dejar la mancha hasta que se seque el mortero (3-4 horas) para luego limpiarlo.
14. Una vez seco el mortero, pasamos un llaguero o similar.
15. Repasamos las juntas con un cepillo o brocha para eliminar el exceso de mortero.

1. Check the surface of the wall on which you will install the wall covering. It should be smooth, clean and not painted. If painted, the wall should first be roughed down in order to improve the adhesion.
2. First check the level.
3. Prepare the adhesive mortar: mix Colaver with water until the consistency is as desired.
4. Use the toothed trowel to cover the wall with adhesive mortar.
5. In order to make a good combination of pieces of all sizes and colours, we recommend mixing pieces from different boxes/pallets.
6. Butter the stone (buttering and floating technique) and start placing the material. If the wall has corners, we recommend starting with these.
7. Place the piece ensuring it is level and add spacers.
8. Use a rubber mallet to adjust the position and tap gently on its entire surface.
9. Check that each new row is level.
10. Cut a piece into two halves with the radial saw and start the next row with one half piece.
11. Wait for 24 hours before starting to grout.
12. Prepare the mortar: mix Juntaprens (mortar for joints) in the desired color with water until the consistency is as desired.
13. Fill the grout gun with the mix, fill the joints with the desired quantity and let dry. Avoid smearing mortar on the pieces. If you do, let the mortar dry (3-4 hours) and then clean it.
14. Once the mortar is dry, use a brick jointer or similar.
15. Use a brush to remove excess mortar from the joints.

1. Vérifier la surface sur laquelle va être pose le revêtement, elle doit être lisse et propre, sans traces de peinture. Si le mur est peint il faudra poncer ou décaper la peinture pour avoir une meilleure adhérence.
2. Prendre un premier rang à niveau.
3. Préparer le ciment colle: mélanger le Colaver avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
4. Etaler le ciment colle avec l'aide d'une truelle dentelée.
5. Pour un meilleur résultat, mélanger des pièces de différentes boîtes/palettes et combiner tous les formats et coloris.
6. Etaler une légère couche sur le dos de la plaquette (double encollage) et commencer à poser le matériel. Si la surface à couvrir contient des angles il faut commercer par là.
7. Poser la plaquette suivant le niveau et ajouter les croisillons.
8. Ajustons la position avec l'aide d'un maillet en caoutchouc tapoter sur toute la surface.
9. Vérifier le niveau à chaque rang.
10. Couper une plaquette en deux avec une scie à disque pour commencer la rangé suivante.
11. Laisser passer 24 heures avant de jointoyer.
12. Préparer le mortier: mélanger le Juntaprens (mortier pour jointer) de la couleur choisie avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
13. Remplir le pistolet, remplir les joints avec la quantité désirée et attendre qu'ils sèchent. Eviter tacher les pièces, mais si tel était le cas laisser sécher le mortier (3-4 heures) et ensuite nettoyer.
14. Un fois le mortier sec, passer un fer à joint ou similaire
15. Nettoyer les joints avec une brosse ou un pinceau pour enlever les excédants.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON JUNTA ANCHA (+10mm).

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL COVERINGS WITH WIDE JOINTS (+10mm).

INSTRUCTIONS DE POSE DE REVÊTEMENTS AVEC JOINT LARGE (+10mm).













1. Comprobamos la superficie de la pared: debe estar lisa, estar limpia y sin pintar. Si está pintada deberemos picar bien su superficie para mejorar el agarre.
2. Tomamos un primer nivel.
3. Preparamos el cemento cola: mezclamos el Colaver con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
4. Aplicamos el cemento cola a la pared con la llana dentada. Podemos usar la caja de plástico cortada en tiras para evitar manchar las filas inferiores.
5. Mezclar piezas de distintas cajas/palets para combinar bien todos los formatos y colores.
6. Encolamos la pieza (doble encolado) y comenzamos a colocar el material. Si la pared a cubrir tiene esquinas debemos empezar por ellas.
7. Colocamos la piezas siguiendo el nivel y añadimos las crucetas.
8. Ajustamos la posición con la ayuda de la maza de goma y golpeamos suavemente toda su superficie.
9. Dejaremos pasar 24 horas para proceder al rejuntado.
10. Preparamos el mortero: mezclamos el Morver del color deseado con agua y batimos hasta conseguir la consistencia deseada.
11. Llenamos la pistola con la mezcla, rellenamos las juntas con la cantidad deseada y esperamos a que se sequen. Debemos evitar manchar la pieza y en tal caso dejar la mancha hasta que se seque el mortero (3-4 horas) para luego limpiarlo.
12. Una vez seco el mortero, pasamos un llaguero o similar.
13. Repasamos las juntas con un cepillo o brocha para eliminar el exceso de mortero.

1. Check the surface of the wall on which you will install the wall covering. It should be smooth, clean and not painted. If painted, the wall should first be roughed down in order to improve the adhesion.
2. First check the level.
3. Prepare the adhesive mortar: mix Colaver with water until the consistency is as desired.
4. Use the toothed trowel to cover the wall with adhesive mortar. We can help ourselves with the plastic box cut into small pieces to avoid staining the lower rows.
5. In order to make a good combination of pieces of all sizes and colours, we recommend mixing pieces from different boxes/pallets.
6. Butter the stone (buttering and floating technique) and start placing the material. If the wall has corners, we recommend starting with these.
7. Place the piece ensuring it is level and add spacers.
8. Use a rubber mallet to adjust the position and tap gently on its entire surface.
9. Wait for 24 hours before starting to grout.
10. Prepare the mortar: mix Morver in the desired color with water until the consistency is as desired.
11. Fill the grout gun with the mix, fill the joints with the desired quantity and let dry. Avoid smearing mortar on the pieces. If you do, let the mortar dry (3-4 hours) and then clean it.
12. Once the mortar is dry, use a brick jointer or similar.
13. Use a brush to remove excess mortar from the joints.

1. Vérifier la surface sur laquelle va être pose le revêtement, elle doit être lisse et propre, sans traces de peinture. Si le mur est peint il faudra poncer ou décaper la peinture pour avoir une meilleure adhérence.
2. Prendre un premier rang à niveau.
3. Préparer le ciment colle: mélanger le Colaver avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
4. Etaler le ciment colle avec l'aide d'une truelle dentelée. Nous pouvons utiliser la boîte en plastique découpée en petits morceaux pour éviter de tacher les rangées inférieures.
5. Pour un meilleur résultat, mélanger des pièces de différentes boîtes/palettes et combiner tous les formats et coloris.
6. Etaler une légère couche sur le dos de la plaquette (double encollage) et commencer à poser le matériel. Si la surface à couvrir contient des angles il faut commercer par là.
7. Poser la plaquette suivant le niveau et ajouter les croisillons.
8. Ajustons la position avec l'aide d'un maillet en caoutchouc tapoter sur toute la surface.
9. Laisser passer 24 heures avant de jointoyer.
10. Préparer le mortier: mélanger le Morver de la couleur choisie avec de l'eau et mélanger jusqu'à obtention de la consistance souhaitée.
11. Remplir le pistolet, remplir les joints avec la quantité désirée et attendre qu'ils sèchent. Eviter tacher les pièces, mais si tel était le cas laisser sécher le mortier (3-4 heures) et ensuite nettoyer.
12. Un fois le mortier sec, passer un fer à joint ou similaire
13. Nettoyer les joints avec une brosse ou un pinceau pour enlever les excédants.

LA HUELLA DE LO BIEN HECHO.

THE STAMP OF GOOD WORKMANSHIP.

L'EMPREINTE DU SAVOIR-FAIRE.

VERNIPRENS SA

Autovía Oliva-L'Olleria (CV 60)
Salidas 26 y 25B
46726 Llocnou de Sant Jeroni
(Valencia) ESPAÑA

GPS: Lat. 38° 54' 37'' N
Lon. 0° 18' 10'' W

Tel: +34 962 896 038
Fax: +34 962 896 047

CASTELLÓN

Carretera Nacional 340
N° 129 B
12520 Nules
(Castellón) ESPAÑA

GPS: Lat. 39° 51' 33'' N
Lon. 0° 9' 2'' W

Tel.: +34 964 672 460
Fax: +34 964 672 460

MADRID

Camino de Pajares y del Porcal
N° 7-9
28500 Arganda del Rey
(Madrid) ESPAÑA

GPS: Lat. 40° 17' 59'' N
Lon. 3° 28' 11'' W

Tel.: +34 918 701 874
Fax: +34 918 757 254

EEUU

VP Cast Stone
879 - 899 E 25 ST
33013 Hialeah
(Florida) EEUU

Tel.: 305 691 93 06
Fax: 305 691 93 08
E.: vpcaststone@vpcaststone.com

ITALIA

Baldelli Containers
Via Valle d'Aosta
N° 129 B
41049 Sassuolo
(Modena) ITALIA

Tel.: +39 053 680 1209
Fax: +39 053 680 7173

verniprens@verniprens.com
www.verniprens.com

2023.1

AENOR ER Empresa Registrada ER-0121/2003

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM